

BoQ of rehabilitation of Alshargiya basic school for Girl – Durdaib locality

جدول كميات ومواصفات صيانة المدرسة الشرقية الابتدائية بنات - محلية درديب

#	Specification	Unit	Quantity	Unit Price	Total
1	Remove the old plaster from the internal and external walls and remove the rubble out of site إزالة البياض الداخلي والخارجي للفصول وترحيل الأنقاض بعيداً من الموقع	M ²	740		
2	Provide materials and apply plaster for internal walls after fixing net that made from tie wire توريد مواد وعمل بياض 2 سم للحوائط الخارجية علي شبكة من سلك الرباط ويشمل السعر بياض المعابر والشوكات والكتوفة	M ²	740		
3	Provide material and installation false ceiling that made from wood net 60*60 cm and wood sheets of with good fixing by wood slites 2cm and white oil-based paints توريد مواد وتصنيع سقف مستعار بشبكة من الخشب الأبيض 6×3 سم مقسمة 60×60 سم ومغطية بألواح الموسنايت وسدايب 2 سم ويشمل السعر الطلاء بالبهية الزيتية	M ²	70		
4	Provide material and apply maintenance for false ceiling that made from wood by reinstallayion and good fixing توريد مواد عمل صيانة لسقف مستعار من الخشب وألواح الموسنايت بالفك إعادة التركيب والتثبيت الجيد	M ²	20		
5	Provide material, manufacturing and installation for iron door 1.2*2.2M made from iron pipe 4*8 cm, 3*6 cm and iron sheet, include oil paint and all accessories توريد مواد وتصنيع وتركيب باب 1.2* 2.2 متر من المواسير المربعة 8×4 و 6×3 سم الثقيلة والصاج 0.8 ملم مع الدهان والترابيس والمفصلات	No	5		
6	Provide material, manufacturing and installation for wood windows 1.2*1M include locks and Oil-based paints. توريد مواد وتصنيع وتركيب شباك 1.2* 1 متر من الخشب ويشمل السعر الترابيس والمفصلات والدهان بالبهية الزيتية	No	1		
7	Provide materials and apply maintenance for wood windows 1.2*1M include smoothing, locks and Oil-based paints. توفير مواد وعمل صيانة لشباك من الخشب مقاس 1×1.2م وتشمل مراجعة الترابيس وتنعيم السطح بالمعجون والطلاء بالبهية الزيتية	NO	18		
8	provide material and build walls from block 40*20*20 cm to complete the partition. توريد مواد وعمل مباني من البلك الأسمنتي 40×20×20 سم بالمونة الاسمنتية 1:6 لتكملة الفاصل بين المكتب والفصل	M ²	10		

9	Provide materials and apply white water-based paints for internal and external walls in three layers توريد مواد و عمل طلاء بالبوماستيك للحوائط الداخلية و الخارجية علي ثلاثة طبقات	M ²	1460		
10	Provide materials and apply Oil-based paints for internal walls high 2M توفير مواد و عمل طلاء بالبهية الزيتية للحوائط الداخلية بإرتفاع 2م	M ²	426		
	Construction of Veranda (19*3)M تشيد البرنדה:				
1	Excavation for strip foundation width 50 cm and depth 30 cm حفر اساس شريطي بعرض 40 سم و عمق 50 سم	M L	25		
2	Provide material and apply foundation from the Giranit stone masonry (width 40 cm x 60 cm depth) with cement mix 1:12 توريد وتنفيذ اساسات حجرية من حجر الجرانيت الصلد على هيئة طبقات بأبعاد (width 40 cm x 50 cm depth) باستخدام مونة اسمنتية 1:12.	M L	25		
3	provide material and build walls from block (40*20*20) cm, depth 40cm and width 40cm from ground level توريد مواد و عمل قصة من البلك الأسمنتي 40×20×20سم بالمونة الاسمنتية 1:6 بعرض 40سم وارتفاع 40سم من مستوي سطح الأرض	M L	25		
2	Provide materials and apply plaster 2CM thickness for external walls, high 40CM توريد مواد و عمل بياض 2سم للحوائط الخارجية بإرتفاع 40 سم	M ²	25		
4	Provide material and apply backfilling of soil with good compaction in layers do not exceed than 20cm توريد مواد و عمل ردمية من الخرسانة الترابية علي طبقات لا تزيد عن 20 سم من الدمك الجيد	M ³	20		
5	Provide material and apply plan concrete thickness 10 cm for floors توريد مواد و عمل ارضية من الخرسانة البيضاء 1:3:6 سمك 10 سمك للأرضيات البرنده مع التنعيم باللباني	M ²	57		
6	Provide material and fix with concret column from iron pipe 3 inchs, 1MM inclodes primary paint (Zelagon) and oil-based paint توفير مواد و صب قوائم من المواسير 3 بوصة دائرية 1 ملم بطول 3 م ويشمل السعر الطلاء بالزلقون والبهية الزيتية	NO	8		

7	<p>Provid material and installation for roof of Veranda (3*24)M from iron pipe 4*8CM as rafters, Iron pipe 3*6CM as purlins and american zink 0.41MM lngth 6 M inclodes pimer paint (Zelagon) and oil-based paint for rafters and purlins and apply water test.</p> <p>توريد وعمل سقوفات البرنده (24×3) م السكاكين من المواسير (8*4)سم الثقيلة موزعة كل 3م و المدادات (6*3) سم الثقيلة موزعة كل 1م ويشمل السعر لحام المدادات والتثبيت الجيد مع الدهان بالبوهية مانعة الصدأ (زلقون) والبوهية الزيتية وتركيب زنك أمريكي عيار 0.41 ملم وضمان ركوب الزنك داخل الحائط، مع عمل اختبار المياه (Water test) للبرندات</p>	M ²	60		
8	<p>Provide material and apply masonry works the ramp with slop 1:12. The price include backfilling, plane concrete, plastering, handrail and good finshing</p> <p>توريد وتنفيذ مزلقان من مباني الطوب الأحمر درجة أولي بميول 1:12 والارتفاع يعتمد علي منسوب المبنى وعمل جميع مايلزم من ردميات وصبة ودرابزين ..الخ بمواد عالية الجودة يعتمدها المهندس الاستشاري باستخدام مونة اسمنتية 1:6 شاملا التشطيب وخلافة .</p>	NO	1		
9	<p>provide material and build stair width 1.5 M consist of 2 steps include backfilling, plastering and plain concrete 5cm on the top</p> <p>توفير مواد وبناء درج بعرض 1.5م مكون من درجتين ويشمل السعر الردم والبياض وصب طبقة خرسانة بيضاء 5سم أعلى الدرج</p>	NO	2		
تشيد البرنده (18*3)M Construction of Veranda					
1	<p>Excavation for strip foundation width 50 cm and depth 30 cm</p> <p>حفر اساس شريطي بعرض 40 سم و عمق 50 سم</p>	M L	23		
2	<p>Provide material and apply foundation from the Giranit stone masonry (width 40 cm x 60 cm depth) with cement mix 1:12</p> <p>توريد وتنفيذ اساسات حجرية من حجر الجرانيت الصلد على هيئة طبقات بأبعاد (width 40 cm x 50 cm depth) باستخدام مونة اسمنتية 1:12.</p>	M L	23		
3	<p>provide material and build walls from block (40*20*20) cm, depth 40cm and width 40cm from ground level</p> <p>توريد مواد و عمل قصبة من البلك الأسمنتي 40×20×20سم بالمونة الاسمنتية 1:6 بعرض 40سم وإرتفاع 40سم من مستوي سطح الأرض</p>	M L	23		
2	<p>Provide matirials and apply plaster 2CM thickness for external walls, hight 40CM</p> <p>توريد مواد وعمل بياض 2سم للحوائط الخارجية بإرتفاع 40 سم</p>	M ²	23		

4	Provide material and apply backfilling of soil with good compaction in layers do not exceed than 20cm توريد مواد وعمل ردمية من الخرسانة الترابية علي طبقات لا تزيد عن 20 سم من الدمك الجيد	M ³	18		
5	Provide material and apply plan concrete thickness 10 cm for floors توريد مواد و عمل ارضية من الخرسانة البيضاء 1:3:6 سمك 10 سمك لأرضيات البرنطة مع التنعيم باللباني	M ²	51		
6	Provide material and fix with concret column from iron pipe 3 inchs, 1MM inclodes primary paint (Zelagon) and oil-based paint توفير مواد وصب قوائم من المواسير 3 بوصة دائرية 1 ملم بطول 3 م ويشمل السعر الطلاء بالزلقون والبهية الزيتية	NO	7		
7	Provid material and installation for roof of Veranda (3*24)M from iron pipe 4*8CM as rafters, Iron pipe 3*6CM as purlins and american zink 0.41MM lighth 6 M inclodes pimer paint (Zelagon) and oil-based paint for rafters and purlins and apply water test. توريد وعمل سقوفات البرنطة (24x3) م السكاكين من المواسير (4*8)سم الثقيلة موزعة كل 3 م و المدادات (3*6) سم الثقيلة موزعة كل 1م ويشمل السعر لحام المدادات والتثبيت الجيد مع الدهان بالبوهية مانعة الصدأ (زلقون) والبوهية الزيتية وتركيب زنك أمريكي عيار 0.41 ملم وضمن ركوب الزنك داخل الحائط، مع عمل اختبار المياه (Water test) للبرندات	M ²	54		
8	Provide material and apply masonry works the ramp with slop 1:12. The price include backfilling, plane concrete, plastering, handrail and good finshing توريد وتنفيذ مزلقان من مباني الطوب الأحمر درجة أولي بميل 1:12 والارتفاع يعتمد علي منسوب المبنى وعمل جميع مايلزم من ردميات وصبة ودرايزين ..الخ ب مواد عالية الجودة يعتمدها المهندس الاستشاري باستخدام مونة اسمنتية 1:6 شاملا التشطيب وخلافة .	NO	1		
9	provide material and build stair width 1.5 M consist of 2 steps include backfilling, plastering and plain concrete 5cm on the top توفير مواد وبناء درج بعرض 1.5م مكون من درجتين ويشمل السعر الردم والبياض وصب طبقة خرسانة بيضاء 5سم أعلي الدرج	NO	2		
Total of school maintenance: جملة صيانة المدرسة:					
Latrine maintenance صيانة الحمامات					
1	provide material, manufacturing and install wooden door (0.8*2)M include oil paint and all accessories توريد مواد و تصنيع وتركيب درفة باب (0.8*2) متر من الخشب الصبرص ويشمل السعر المفصلات والترايبس والطلاء بالبهية الزيتية	M L	5		

2	Provide materials and apply white water-based paints for external walls in three layers توريد مواد و عمل نقاشة للحوائط الخارجية علي ثلاثة طبقات من البوماستيك الأبيض	M ²	100		
3	Provide material and apply Imported white ceramice for floors توريد وتركيب بلاط سراميك أبيض مستورد للارضيات مع اعتماد العينة من المهندس الاستشاري واجراء الاختبارات التي يطلبها .	M ²	12		
4	Provide material and fixing for estran toilet seat made from porcelain. توريد وتركيب مقعد شرقي (بلدي) من الخزف .	No	4		
Total of latrine maintenance: جملة صيانة الحمامات					
Total الجملة الكلية					

الجملة كتاباً (.....)

	أسم المقاول
	المدة الزمنية للتنفيذ