



BoQ of rehabilitation of Alshimaliya basic school for Girl - Durdaib locality

جدول كميات ومواصفات صيانة المدرسة الشمالية الابتدائية بنات - محلية درديب

#	Specification	Unit	Quantity	Unit Price	Total
	<b>Classrooms maintenance : صيانة الفصول :</b>				
1	Removing the old zink sheet, wooden purlins and walls uper the roof فك وإزالة الزنك والمدادات الخشبية لفصل دراسي مع إزالة البريت	M <sup>2</sup>	40		
2	Provide material and fix for rafter from Moski wood 2*9 inchs, inclodes smooth the surface, iron joints and oil-based paint توريد وتركيب سكينه 2*9" من الخشب الموسكي ويشمل السعر الطلاء بالبوهية مع مسح الأخشاب	M L	11		
3	Provide material and fix for purlins from Moski wood 2*4 inchs, inclodes smooth the surface, iron joints and oil-based paint توريد وتركيب مداد 2*4" من الخشب الموسكي ويشمل السعر الطلاء بالبوهية مع مسح الأخشاب	M L	45		
4	Provide materials and installation of Zink sheet lenth 6M and thickness 0.41mm. توريد مواد وتركيب زنك أمريكي 0.41 ملم بطول 6م والتثبيت الجيد بمسامير الزنك مع عمل اختبار المياه (Water test)	M <sup>2</sup>	45		
5	Provide material and installation false ceiling that made from wood net 60*60 cm and wood sheets of with good fixing by wood slites 2cm and white oil-based paints توريد مواد وتصنيع سقف مستعار بشبكة من الخشب الأبيض 6*3سم مقسمة 60*60سم ومغطية بألواح الموسنايت وسدايب 2سم ويشمل السعر الطلاء بالبهية الزيتية	M <sup>2</sup>	132		
6	Provide material, manufacturing and installation for wooden door (Moski) 2.2*1M include locks and Oil-based paints. توريد مواد وتصنيع وتركيب باب صبرص 1*2.2 متر من الخشب الموسكي ويشمل السعر الترابيس والمفصلات والدهان بالبهية الزيتية	No	3		
7	Provide material, manufacturing and installation for wood windows 1.2*1M include locks and Oil-based paints. توريد مواد وتصنيع وتركيب شباك 1*1.2 متر من الخشب ويشمل السعر الترابيس والمفصلات والدهان بالبهية الزيتية	No	6		

8	Provide material, manufacturing and installation for iron window 1*1.2M made from iron pipe 4*8 cm, 3*6 cm and iron sheet, include oil paint and all accessories and skylight from fiber sheet. توريد مواد و تصنيع و تركيب شباك 1.2* 1 متر من المواسير المربعة 8x4 و 6x3 سم الثقيلة و الصاج 0.8 ملم مع الدهان و الترابيس و المفصلات و مناوور من الفايبر الشفاف	No	1		
9	Provide materials and apply maintenance for wood windows 1.2*1M include smoothing, locks and Oil-based paints. توفير مواد وعمل صيانة لشباك من الخشب مقاس 1x1.2م وتشمل مراجعة والترابيس وتنعيم السطح بالمعجون والطلاء بالبهية الزيتية	NO	18		
10	Provide materials and apply maintenance for iron windows 1.2*1M include welding, locks and Oil-based paints. توفير مواد وعمل صيانة لشباك من الحديد مقاس 1x1.2م وتشمل مراجعة اللحام والترابيس والطلاء بالبهية الزيتية	NO	9		
11	Provide materials and apply white water-based paints for internal and external walls in three layers توريد مواد و عمل طلاء بالبوماستيك للحوائط الداخلية و الخارجية على ثلاثة طبقات	M <sup>2</sup>	590		
12	Provide materials and apply Oil-based paints for internal walls height 2M توفير مواد وعمل طلاء بالبهية الزيتية للحوائط الداخلية بإرتفاع 2م	M <sup>2</sup>	220		
13	Provide material and casting plan concret 10 cm with concret mix (1:3:6) and smoothing the surface of concret توريد مواد وصب خرسانة بيضاء 10سم بخلطة خرسانية (1:3:6) علي شكل بواكي ومراعات فواصل التمدد مع تنعيم السطح باللبان.	M <sup>2</sup>	35		
<b>Total of classrooms maintenance :</b>					
<b>Construction of office (4*5)M تشيد مكتب</b>					
1	Excavation for strip foundation width 40 cm and depth 50 cm حفر اساس شريطي بعرض 40 سم و عمق 50 سم	M L	13		
2	Provide material and apply backfilling of soil with good compaction in layers do not exceed than 20 cm توريد مواد وعمل ردمية من الخرسانة الترابية علي طبقات لا تزيد عن 20 سم من الدمك الجيد	M <sup>3</sup>	5		
3	Provide material and apply plan concrete thickness 10 cm for floors توريد مواد و عمل ارضية من الخرسانة البيضاء 1:3:6 سمك 10 سمك للأرضيات مع تنعيم السطح	M L	18.5		

4	Provide material and apply foundation from the Giranit stone masonry (width 40 cm x 60 cm depth) with cement mix 1:12 توريد وتنفيذ اساسات حجرية من حجر الجرانيت الصلد على هيئة طبقات بابعاد (width 40 cm x 50 cm depth) باستخدام مونة اسمنتية 1:12.	M L	13		
5	provide material and build walls from block (40*20*20) cm, depth 40cm and width 40cm from ground level توريد مواد و عمل قصة من البلك الأسمنتي 40x20x20سم بالمونة الاسمنتية 1:6 بعرض 40سم وارتفاع 40سم من مستوي سطح الأرض	M L	13		
6	provide material and build walls from block 40*20*20 cm include wall above the roof توريد مواد و عمل مباني من البلك الأسمنتي 40x20x20سم بالمونة الاسمنتية 1:6 شامل البريت	M <sup>2</sup>	48		
7	Provide material and apply concret beam (20*20)CM reinforced with four steel par 12 MM توفير مواد وصب خرسانة مسلحة لبيم (20*20)سم مسلح بأربعة حديدة 12 ملم وكانات 6ملم موزعة كل 15 سم	ML	13		
8	Provide material and apply concret beam (30*20)CM reinforced with five steel par 12 MM توفير مواد وصب خرسانة مسلحة لبيم (30*20)سم مسلح بخمسة حديدة 12 ملم وكانات 6ملم موزعة كل 15 سم	ML	8		
9	Provide materials and apply roof for office from Zinc sheet thickness 0.41mm, lingth 6M, one wooden Mooski par 3*9 inch lingth 5.4M for rafters and six wooden Mooski par 2*4 inch lingth 4.5M for purlins, include the oil paint. توريد مواد وتصنيع و تركيب سقف للمكتب من الزنك الأمريكي 0.41ملم طول 6م, وعدد سكينه واحدة من الخشب الموسكي 3*9 بوصة طول 5.4م ستة مدادات من الخشب الموسكي 2*4 بوصة بطول 4.5م مع المسح و الدهان بابيهية الزيتية.	M <sup>2</sup>	22		
10	Provide matrials and apply plaster for internal and external walls include walls uper roofs توريد مواد و عمل بياض من الداخل و الخارج شامل المعابر و السوكات ومباني البريت من الداخل ومن الخارج ومن أعلي	M <sup>2</sup>	60		
11	Provide matrials and apply white water-based paints for internal and external walls in three layers توريد مواد و عمل طلاءات بالبوماستيك للحوائط الداخلية و الخارجية علي ثلاثة طبقات	M <sup>2</sup>	145		

12	Provide material, manufacturing and installation for iron door 1*2.2M made from iron pipe 4*8 cm, 3*6 cm and iron sheet, include oil paint and all accessories توريد مواد و تصنيع و تركيب باب 1 * 2.2 متر من المواسير المربعة 4*8 و 3*6 سم الثقيلة و الصاج 0.8 ملم مع الدهان و الترابيس و المفصلات	No	1		
13	Provide material, manufacturing and installation for iron window 1*1.2M made from iron pipe 4*8 CM, 3*6 CM and iron sheet 0.8MM, include oil paint and all accessories توريد مواد و تصنيع و تركيب شباك حديد 1 * 1.2 متر من المواسير المربعة 4*8 سم و 3*6 سم و الصاج 0.8 ملم و يشمل السعر الدهان و الترابيس و المفصلات	No	2		
14	Provide material and apply internal electricity pipe network include all connections توفير مواد و عمل شبكة مواسير الكهرباء داخل الحوائط وأعلي السقف المستعار و يشمل السعر العلب و الموصلات و شتاكل المراوح	Job	1		
<b>جملة تشيد المكتب: Total of construction of office</b>					
<b>تشيد البرندة (30*3)M Construction of Veranda</b>					
1	Excavation for strip foundation width 50 cm and depth 30 cm حفر اساس شريطي بعرض 40 سم و عمق 50 سم	M L	36		
2	Provide material and apply foundation from the Giranit stone masonry (width 40 cm x 60 cm depth) with cement mix 1:12 توريد وتنفيذ اساسات حجرية من حجر الجرانيت الصلد على هيئة طبقات بأبعاد (width 40 cm x 50 cm depth) باستخدام مونة اسمنتية 1:12.	M L	36		
3	provide material and build walls from block (40*20*20) cm, depth 40cm and width 40cm from ground level توريد مواد و عمل قصة من البلك الأسمني 40*20*20 سم بالمونة الاسمنتية 1:6 بعرض 40 سم وإرتفاع 40 سم من مستوي سطح الأرض	M L	36		
4	Provide materials and apply plaster 2CM thickness for external walls, hight 40CM توريد مواد و عمل بياض 2 سم للحوائط الخارجية بإرتفاع 40 سم	M <sup>2</sup>	36		

5	Provide material and apply backfilling of soil with good compaction in layers do not exceed than 20cm توريد مواد وعمل ردمية من الخرسانة الترابية علي طبقات لا تزيد عن 20 سم من الدمك الجيد	M <sup>3</sup>	25		
6	Provide material and apply plan concrete thickness 10 cm for floors توريد مواد و عمل ارضية من الخرسانة البيضاء 1:3:6 سمك 10 سمك لأرضيات البرنده مع التنعيم باللباني	M <sup>2</sup>	90		
7	Provide material and fix with concret column from iron pipe 3 inchs, 1MM inclodes primary paint (Zelagon) and oil-based paint توفير مواد وصب قوائم من المواسير 3 بوصة دائرية 1 ملم بطول 3 م ويشمل السعر الطلاء بالزلقون والبهية الزيتية	NO	12		
8	Provid material and installation for roof of Veranda (3*24)M from iron pipe 4*8CM as rafters, Iron pipe 3*6CM as purlins and american zink 0.41MM lenth 6 M inclodes pimer paint (Zelagon) and oil-based paint for rafters and purlins and apply water test. توريد وعمل سقوفات البرنده (24x3) م السكاكين من المواسير (4*8) سم الثقيلة موزعة كل 3 م و المدادات (3*6) سم الثقيلة موزعة كل 1 م ويشمل السعر لحام المدادات والتثبيت الجيد مع الدهان بالبوهية مانعة الصدأ (زلقون) والبوهية الزيتية وتركيب زنك أمريكي عيار 0.41 ملم وضمان ركوب الزنك داخل الحائط، مع عمل اختبار المياه (Water test) للبرندات	M <sup>2</sup>	96		
9	Provide material and apply masonry works the ramp with slop 1:12. The price include backfilling, plane concrete, plastering, handrail and good finshing توريد وتنفيذ مزلقان من مباني الطوب الأحمر درجة أولي بميل 1:12 والارتفاع يعتمد علي منسوب المبني وعمل جميع مايلزم من ردميات وصبة ودرايزين ..الخ بمواد عالية الجودة يعتمدها المهندس الاستشاري باستخدام مونة اسمنتية 1:6 شاملا التشطيب وخلافة .	NO	1		
10	provide material and build stair width 1.5 M consist of 2 steps include backfilling, plastering and plain concrete 5cm on the top توفير مواد وبناء درج بعرض 1.5 م مكون من درجتين ويشمل السعر الردم والبياض وصب طبقة خرسانة بيضاء 5 سم أعلي الدرج	NO	2		

	جملة تشيد البرندة (3*30)م				
	تشيد البرندة (20*3)M				
1	Excavation for strip foundation width 50 cm and depth 30 cm حفر اساس شريطي بعرض 40 سم و عمق 50 سم	M L	26		
2	Provide material and apply foundation from the Giranit stone masonry (width 40 cm x 60 cm depth) with cement mix 1:12 توريد وتنفيذ اساسات حجرية من حجر الجرانيت الصلد على هيئة طبقات بأبعاد (width 40 cm x 50 cm depth) باستخدام مونة اسمنتية 1:12.	M L	26		
3	provide material and build walls from block (40*20*20) cm, depth 40cm and width 40cm from ground level توريد مواد و عمل قصبة من البلك الأسمنتي 40x20x20سم بالمونة الاسمنتية 1:6 بعرض 40سم وإرتفاع 40سم من مستوي سطح الأرض	M L	26		
4	Provide materials and apply plaster 2CM thickness for external walls, hight 40CM توريد مواد وعمل بياض 2سم للحوائط الخارجية بإرتفاع 40 سم	M <sup>2</sup>	26		
5	Provide material and apply backfilling of soil with good compaction in layers do not exceed than 20cm توريد مواد وعمل ردمية من الخرسانة الترابية علي طبقات لا تزيد عن 20 سم من الدمك الجيد	M <sup>3</sup>	23		
6	Provide material and apply plan concrete thickness 10 cm for floors توريد مواد و عمل ارضية من الخرسانة البيضاء 1:3:6 سمك 10 سمك لأرضيات البرندة مع التنعيم باللباني	M <sup>2</sup>	90		
7	Provide material and fix with concret column from iron pipe 3 inchs, 1MM inclodes primary paint (Zelagon) and oil-based paint توفير مواد وصب قوائم من المواسير 3 بوصة دائرية 1 ملم بطول 3 م ويشمل السعر الطلاء بالزلقون والبهية الزيتية	NO	8		

8	<p>Provid material and installation for roof of Veranda (3*24)M from iron pipe 4*8CM as rafters, Iron pipe 3*6CM as purlins and american zink 0.41MM lngth 6 M inclodes pimer paint (Zelagon) and oil-based paint for rafters and purlins and apply water test.</p> <p>توريد وعمل سقوفات البرنده (24x3) م السكاكين من المواسير (8*4) سم الثقيلة موزعة كل 3م و المدادات (6*3) سم الثقيلة موزعة كل 1م ويشمل السعر لحام المدادات والتثبيت الجيد مع الدهان بالبوهية مانعة الصدأ (زلقون) والبوهية الزيتية وتركيب زنك أمريكي عيار 0.41 ملم وضمان ركوب الزنك داخل الحائط، مع عمل اختبار المياه (Water test) للبرندات</p>	M <sup>2</sup>	64		
9	<p>Provide material and apply masonry works the ramp with slop 1:12. The price include backfilling, plane concrete, plastering, handrail and good finshing</p> <p>توريد وتنفيذ مزلقان من مباني الطوب الأحمر درجة أولي بميل 1:12 والارتفاع يعتمد علي منسوب المبنى وعمل جميع مايلزم من ردميات وصبة ودرابزين ..الخ بمواد عالية الجودة يعتمدها المهندس الاستشاري باستخدام مونة اسمنتية 1:6 شاملا التشطيب وخلافة .</p>	NO	1		
10	<p>provide material and build stair width 1.5 M consist of 2 steps include backfilling, plastering and plain concrete 5cm on the top</p> <p>توفير مواد وبناء درج بعرض 1.5م مكون من درجتين ويشمل السعر الردم والبياض وصب طبقة خرسانة بيضاء 5سم أعلي الدرج</p>	NO	2		
	<b>جملة تشيد البرنده (3*20)م</b>				
	<b>صيانة الحمامات Latrine maintenance</b>				
1	<p>provide material, manufacturing and install wooden door (0.8*2)M include oil paint and all accessories</p> <p>توريد مواد و تصنيع وتركيب باب (2*0.8) متر من الخشب الصبرص ويشمل السعر المفصلات والترابيس والطلاء بالبهيبة الزيتية</p>	M L	6		
2	<p>Provide matrials and apply white water-based paints for external walls in three layers</p> <p>توريد مواد و عمل نقاشة للحوائط الخارجية علي ثلاثة طبقات من البوماستيك الأبيض</p>	M <sup>2</sup>	150		
3	<p>Cleaning for septic tank from dust, stones and waste</p> <p>نظافة السابتك من الأتربة والحجار والأوساخ مع إزالة الأنقاض بعيدا عن الموقع</p>	Job	1		

4	Provide material and apply reinforced concret (40*40) thickness 10 CM for cover the septic tank halls توفير مواد وصب خرسانة مسلحة (40*40) سم سمك 10 سم لتغطية فتحات السباك تانك	No	3		
	جملة صيانة الحمامات				
	الجملة الكلية للمدرسة				

الجملة كتاباً (.....)

	أسم المقاول
	المدة الزمنية للتنفيذ