



BoQ of rehabilitation of Dilay Algharbiya mixed basic school - Durdaib locality

جدول كميات ومواصفات صيانة مدرسة دلاي الغربية الابتدائية المختلطة - محلية درديب

#	Specification	Unit	Quantity	Unit Price	Total
	<b>Maintenance of classrooms: صيانة الفصول</b>				
1	Remove the old plaster from the external walls of teachers office and remove the rubble out of site إزالة البياض الخارجي لمكتب المعلمين وترحيل الأنقاض بعيداً من الموقع	M <sup>2</sup>	90		
2	Provide materials and apply plaster for internal walls after fixing net that made from tie wire توريد مواد وعمل بياض 2 سم للحوائط الخارجية لمكتب المعلمين ويشمل السعر بياض المعابر والشوكات والكتوفة	M <sup>2</sup>	90		
3	Provide materials and apply white water-based paints for internal and external walls in three layers توريد مواد وعمل طلاء بالبوماستيك للحوائط الداخلية والخارجية على ثلاثة طبقات	M <sup>2</sup>	1200		
4	Provide materials and apply Oil-based paints for internal walls hight 2M توفير مواد وعمل طلاء بالبهية الزيتية للحوائط الداخلية بإرتفاع 2م	M <sup>2</sup>	340		
5	Provide material and installation false ceiling that made from wood net 60*60 cm and wood sheets of with good fixing by wood slites 2cm and white oil-based paints توريد مواد وتصنيع سقف مستعار بشبكة من الخشب الأبيض 6×3 سم مقسمة 60×60 سم ومغطية بألواح الموسنايت وسدايب 2 سم ويشمل السعر الطلاء بالبهية الزيتية	M <sup>2</sup>	280		
6	Provide material, manufacturing and installation for iron door 1*2.2M made from iron pipe 4*8 cm, 3*6 cm and iron sheet, include oil paint and all accessories توريد مواد وتصنيع وتركيب باب 1*2.2 متر من المواسير المربعة 8×4 و 6×3 سم الثقيلة والصاج 0.8 ملم مع الدهان والترايبس والمفصلات	No	9		
7	Provide material, manufacturing and installation for iron window 1*1.2M made from iron pipe 4*8 cm, 3*6 cm and iron sheet, include oil paint and all accessories and skylight from fiber sheet. توريد مواد وتصنيع وتركيب شباك 1*1.2 متر من المواسير المربعة 8×4 و 6×3 سم الثقيلة والصاج 0.8 ملم مع الدهان والترايبس والمفصلات ومناور من الفايبر الشفاف	No	32		

8	Provide materials and apply maintenance for wood windows 1.2*1M include smoothing, locks and Oil-based paints. توفير مواد وعمل صيانة لشباك من الخشب مقاس 1.2*1م وتشمل مراجعة والترابيس وتنعيم السطح بالمعجون والطلاء بالبهية الزيتية	NO	12		
9	Provid material and casting plan concret 10 cm with concret mix (1:3:6) and smoothing the surface of concret توريد مواد وصب خرسانة بيضاء 10سم بخلطة خرسانية (1:3:6) علي شكل بواكي ومراعات فواصل التمدد مع تنعيم السطح باللبن.	M <sup>2</sup>	120		
جملة صيانة الفصول					
<b>Modify the classroom to teachers office</b> تعديل الفصل الي مكتب					
1	Excavation for strip foundation width 40 cm and depth 50 cm حفر اساس شريطي بعرض 40 سم و عمق 50 سم	M L	5		
2	Provide material and apply foundation from the Giranit stone masonry (width 40 cm x 60 cm depth) with cement mix 1:12 توريد وتنفيذ اساسات حجرية من حجر الجرانيت الصلد على هيئة طبقات بأبعاد (width 40 cm x 60 cm depth) باستخدام مونة اسمنتية 1:12.	M L	5		
3	provide material and build walls from block (40*20*20) cm, depth 40cm and width 40cm from ground level توريد مواد و عمل قصبة من البلك الأسمنتي 40×20×20سم بالمونة الاسمنتية 1:6 بعرض 40سم وإرتفاع 40سم من مستوي سطح الأرض	M L	5		
4	provide material and build walls from block 40*20*20 cm include wall above the roof توريد مواد و عمل مباني من البلك الأسمنتي 40×20×20سم بالمونة الاسمنتية 1:6 شامل البريت	M <sup>2</sup>	20		
5	Provide material and apply concret beam (20*20)CM reinforced with four steel par 12 MM توفير مواد وصب خرسانة مسلحة لبيم (20*20)سم مسلح بأربعة حديدة 12 ملم وكانات 6ملم موزعة كل 15 سم	ML	5		

6	Provide materials and apply plaster for internal walls after fixing net that made from tie wire توريد مواد وعمل بياض 2 سم لحائط المكتب الفاصل من الداخل والخارج	M <sup>2</sup>	40		
7	Break Block wall and cut the addition Zink roof, the price include the removal of rubble out site. كسر وإزالة مباني الجزء الزائد من المكتب من البلك الأسمنتي ويشمل السعر قطع الجزء الزائد من سقف الزنك وإزالة الأنقاض بعيدا من الموقع	M <sup>2</sup>	40		
	جمبة تعديل الفصل الي مكتب				
	تشيد البرندة (22*3)M Construction of Veranda				
1	Excavation for strip foundation width 50 cm and depth 30 cm حفر اساس شريطي بعرض 40 سم و عمق 50 سم	M L	28		
2	Provide material and apply foundation from the Giranit stone masonry (width 40 cm x 60 cm depth) with cement mix 1:12 توريد وتنفيذ اساسات حجرية من حجر الجرانيت الصلد على هيئة طبقات بأبعاد ( width 40 cm x 50 cm depth ) باستخدام مونة اسمنتية 1:12.	M L	28		
3	provide material and build walls from block (40*20*20) cm, depth 40cm and width 40cm from ground level توريد مواد و عمل قصة من البلك الأسمنتي 40×20×20 سم بالمونة الاسمنتية 1:6 بعرض 40 سم وإرتفاع 40 سم من مستوي سطح الأرض	M L	28		
4	Provide materials and apply plaster 2CM thickness for external walls, hight 40CM توريد مواد وعمل بياض 2 سم للحوائط الخارجية بإرتفاع 40 سم	M <sup>2</sup>	28		
5	Provide material and apply backfilling of soil with good compaction in layers do not exceed than 20cm توريد مواد وعمل ردمية من الخرسانة الترابية علي طبقات لا تزيد عن 20 سم من الدمك الجيد	M <sup>3</sup>	17		
6	Provide material and apply plan concrete thickness 10 cm for floors توريد مواد و عمل ارضية من الخرسانة البيضاء 1:3:6 سمك 10 سمك لأرضيات البرندة مع التنعيم باللباني	M <sup>2</sup>	66		

7	Provide material and fix with concret column from iron pipe 3 inchs, 1MM inclodes primary paint (Zelagon) and oil-based paint توفير مواد وصب قوائم من المواسير 3 بوصة دائرية 1 ملم بطول 3 م ويشمل السعر الطلاء بالزلقون والبهيبة الزيتية	NO	9		
8	Provid material and installation for roof of Veranda (3*24)M from iron pipe 4*8CM as rafters, Iron pipe 3*6CM as purlins and american zink 0.41MM length 6 M inclodes pimer paint (Zelagon) and oil-based paint for rafters and purlins and apply water test. توريد وعمل سقوفات البرنده (24x3) م السكاكين من المواسير (8*4) سم الثقيلة موزعة كل 3 م و المدادات (6*3) سم الثقيلة موزعة كل 1م ويشمل السعر لحام المدادات والتثبيت الجيد مع الدهان بالبوهية مانعة الصدأ (زلقون) والبوهية الزيتية وتركيب زنك أمريكي عيار 0.41 ملم وضمان ركوب الزنك داخل الحائط، مع عمل اختبار المياه (Water test) للبرندات	M <sup>2</sup>	70		
9	Provide material and apply masonry works the ramp with slop 1:12. The price include backfilling, plane concrete, plastering, handrail and good finshing توريد وتنفيذ مزلقان من مباني الطوب الأحمر درجة أولي بميول 1:12 والارتفاع يعتمد علي منسوب المبنى وعمل جميع مايلزم من ردميات وصبة ودرايزين ..الخ بمواد عالية الجودة يعتمدها المهندس الاستشاري باستخدام مونة اسمنتية 1:6 شاملا التشطيب وخلافة .	NO	1		
10	provide material and build stair width 1.5 M consist of 2 steps include backfilling, plastering and plain concrete 5cm on the top توفير مواد وبناء درج بعرض 1.5م مكون من درجتين ويشمل السعر الردم والبياض وصب طبقة خرسانة بيضاء 5سم أعلى الدرج	NO	2		
	<b>جملة تشيد البرنده 3*22M</b>				
	<b>تشيد البرنده (15*3)M Construction of Veranda</b>				
1	Excavation for strip foundation width 50 cm and depth 30 cm حفر اساس شريطي بعرض 40 سم و عمق 50 سم	M L	21		
2	Provide material and apply foundation from the Giranit stone masonry (width 40 cm x 60 cm depth) with cement mix 1:12 توريد وتنفيذ اساسات حجرية من حجر الجرانيت الصلد على هيئة طبقات بابعاد (width 40 cm x 50 cm depth) باستخدام مونة اسمنتية 1:12.	M L	21		

3	provide material and build walls from block (40*20*20) cm, depth 40cm and width 40cm from ground level توريد مواد و عمل قصبة من البلك الأسمنتي 40×20×20سم بالمونة الاسمنتية 1:6 بعرض 40سم وإرتفاع 40سم من مستوي سطح الأرض	M L	21		
4	Provide materials and apply plaster 2CM thickness for external walls, hight 40CM توريد مواد وعمل بياض 2سم للحوائط الخارجية بإرتفاع 40 سم	M <sup>2</sup>	21		
5	Provide material and apply backfilling of soil with good compaction in layers do not exceed than 20cm توريد مواد وعمل ردمية من الخرسانة الترابية علي طبقات لا تزيد عن 20 سم من الدمك الجيد	M <sup>3</sup>	15		
6	Provide material and apply plan concrete thickness 10 cm for floors توريد مواد و عمل ارضية من الخرسانة البيضاء 1:3:6 سمك 10 سمك لأرضيات البرنده مع التنعيم باللباني	M <sup>2</sup>	45		
7	Provide material and fix with concret column from iron pipe 3 inchs, 1MM inclodes primary paint (Zelagon) and oil-based paint توفير مواد وصب قوائم من المواسير 3 بوصة دائرية 1 ملم بطول 3 م ويشمل السعر الطلاء بالزلقون والبهيبة الزيتية	NO	7		
8	Provid material and installation for roof of Veranda (3*24)M from iron pipe 4*8CM as rafters, Iron pipe 3*6CM as purlins and american zink 0.41MM lenth 6 M inclodes pimer paint (Zelagon) and oil-based paint for rafters and purlins and apply water test. توريد وعمل سقوفات البرنده (24×3)م السكاكين من المواسير (8*4)سم الثقيلة موزعة كل 3م والمدادات (6*3) سم الثقيلة موزعة كل 1م ويشمل السعر لحام المدادات والتثبيت الجيد مع الدهان بالبوهية مانعة الصدأ (زلقون) والبوهية الزيتية وتركيب زنك أمريكي عيار 0.41 ملم وضمان ركوب الزنك داخل الحائط، مع عمل اختبار المياه (Water test) للبرندات	M <sup>2</sup>	48		

9	Provide material and apply masonry works the ramp with slop 1:12. The price include backfilling, plane concrete, plastering, handrail and good finshing  توريد وتنفيذ مزلقان من مباني الطوب الأحمر درجة أولي بميول 1:12 والارتفاع يعتمد علي منسوب المبنى وعمل جميع مايلزم من ردميات وصبة ودرايزين ..الخ بمواد عالية الجودة يعتمدها المهندس الاستشاري باستخدام مونة اسمنتية 1:6 شاملا التشطيب وخلافة .	NO	1		
10	provide material and build stair width 1.5 M consist of 2 steps include backfilling, plastering and plain concrete 5cm on the top  توفير مواد وبناء درج بعرض 1.5م مكون من درجتين ويشمل السعر الردم والبياض وصب طبقة خرسانة بيضاء 5سم أعلي الدرج	NO	2		
	جملة تشيد البرندة M(3*15)				
	الجملة الكلية للمدرسة				

الجملة كتابةً (.....)

	أسم المقاول
	المدة الزمنية للتنفيذ