



BoQ of rehabilitation of Alfaroog basic school – Boys – Port Sudan locality

جدول كميات ومواصفات صيانة مدرسة الفاروق الابتدائية بنين - محلية بورتسودان

#	Specification	Unit	Quantity	Unit Price	Total
	Southern Section : القطاع الجنوبي				
1	Removing the old zink sheet, wooden purlins and walls uper the roof فك و إزالة الزنك والسكاكين والمدادات الخشبية لأربعة فصول دراسية مع إزالة البريت وإعادة تركيب السمكتكين والمدادات القديمة	M ²	180		
2	Provide material and apply masonry works from Block (20*20*40)CM hight 40CM as addition for the existing walls توفير مواد وعمل مباني من البلك الأسمنتي مقاس (40*20*20)سم بإرتفاع 40 سم لتعلية السقف بالمونة الأسمنتية 1:6 ويشمل البياض من الداخل والخارج	M L	92		
3	Provide material and apply masonry works from Block (20*20*40)CM hight 40CM for the walls upper the roof. The price include the plastering from all side. توفير مواد وعمل مباني من البلك الأسمنتي مقاس (40*20*20)سم بإرتفاع 40 سم لمباني البريت بالمونة الأسمنتية 1:6 يشمل البياض من الداخل والخارج ومن أعلي	M L	60		
4	Provide material and fix for rafter from Moski wood 2*9 inchs, inclodes smooth the surface, iron joints and oil-based paint توريد وتركيب سكينة 2"x9" من الخشب الموسكي ويشمل السعر الطلاء بالبوهية مع مسح الأخشاب	M L	11		
5	Provide material and fix for purlins from Moski wood 2*4 inchs, inclodes smooth the surface, iron joints and oil-based paint توريد وتركيب مداد 2"x4" من الخشب الموسكي ويشمل السعر الطلاء بالبوهية مع مسح الأخشاب	M L	40		
6	Provide materials and installation of Zink sheet lenth 6M and thickness 0.41mm. توريد مواد و تركيب زنك أمريكي 0.41 ملم بطول 6م والتثبيت الجيد بمسامير الزنك مع عمل اختبار المياه (Water test)	M ²	182		

7	Provide material and installation false ceiling that made from wood net 60*60 cm and wood sheets of with good fixing by wood slites 2cm and white oil-based paints توريد مواد وتصنيع سقف مستعار بشبكة من الخشب الأبيض 6*3 سم مقسمة 60*60 سم ومغطية بألواح الموسنايت وسدايب 2 سم ويشمل السعر الطلاء بالبهية الزيتية	M ²	160		
8	Provide materials and apply white water-based paints for internal and external walls in three layers توريد مواد و عمل طلاء بالبوماستيك للحوائط الداخلية و الخارجية علي ثلاثة طبقات ويشمل ترميم الحوائط من الداخل والخارج	M ²	665		
9	Provide materials and apply Oil-based paints for internal walls hight 2M توفير مواد وعمل طلاء بالبهية الزيتية للحوائط الداخلية بإرتفاع 2 م	M ²	208		
10	Provide materials and apply maintenance for Black bord and Oil-based paints توفير مواد وعمل ترميم وإعادة طلاء سبورة ببهية سبورة	Job	4		
11	Provid material and casting plan concret 10 cm with concret mix (1:3:6) and smoothing the surface of concret توريد مواد وصب خرسانة بيضاء 5 سم بخلطة خرسانية (1:3:6) علي شكل بواكي ومراعات فواصل التمدد مع تنعيم السطح باللبان.	M ²	160		
12	Provide material, manufacturing and installation for wood windows 1*1M include locks and Oil-based paints. توريد مواد و تصنيع و تركيب درف شباك 1* 1 متر من الخشب الموسكي (صبرص) ويشمل السعر الترابيس و المفصلات والدهان بالبهية الزيتية	No	20		
13	Provide material, manufacturing and installation for wooden door (Moski) 2.2*1M include locks and Oil-based paints. توريد مواد و تصنيع و تركيب باب صبرص 2.2* 1 متر من الخشب الموسكي ويشمل السعر الترابيس و المفصلات والدهان بالبهية الزيتية وإزالة حلق الباب القديم	No	4		
	Construction of Veranda (32*3)M تشيد البرندة:				
1	Excavation for strip foundation width 50 cm and depth 30 cm حفر اساس شريطي بعرض 40 سم و عمق 50 سم	M L	38		

2	Provide material and apply foundation from the Giranit stone masonry (width 40 cm x 60 cm depth) with cement mix 1:12 توريد وتنفيذ اساسات حجرية من حجر الجرانيت الصلد على هيئة طبقات بابعاد (width 40 cm x 50 cm depth) باستخدام مونة اسمنتية 1:12.	M L	38		
3	provide material and build walls from block (40*20*20) cm, depth 40cm and width 40cm from ground level توريد مواد و عمل قصة من البلك الأسمنتي 40×20×20سم بالمونة الاسمنتية 1:6 بعرض 40سم وإرتفاع 40سم من مستوي سطح الأرض	M L	38		
4	Provide materials and apply plaster 2CM thickness for external walls, hight 40CM توريد مواد وعمل بياض 2سم للحوائط الخارجية بإرتفاع 40 سم	M ²	38		
5	Provide material and apply backfilling of soil with good compaction in layers do not exceed than 20cm توريد مواد وعمل ردمية من الخرسانة الترابية علي طبقات لا تزيد عن 20 سم من الدمك الجيد	M ³	18		
6	Provide material and apply plan concrete thickness 10 cm for floors توريد مواد و عمل ارضية من الخرسانة البيضاء 1:3:6 سمك 10 سمك لأرضيات البرنده مع التنعيم باللباني	M ²	96		
7	Provide material and fix with concret column from iron pipe 3 inchs, 1MM inclodes primary paint (Zelagon) and oil-based paint توفير مواد وصب قوائم من المواسير 3 بوصة دائرية 1 ملم بطول 3 م ويشمل السعر الطلاء بالزلقون والبهيبة الزيتية	NO	13		
8	Provid material and installation for roof of Veranda (3*24)M from iron pipe 4*8CM as rafters, Iron pipe 3*6CM as purlins and american zink 0.41MM lngth 6 M inclodes pimer paint (Zelagon) and oil-based paint for rafters and purlins and apply water test. توريد وعمل سقفوات البرنده (24×3)م السكاكين من المواسير (4*8)سم الثقيلة موزعة كل 3م والمدادات (3*6) سم الثقيلة موزعة كل 1م ويشمل السعر لحام المدادات والتثبيت الجيد مع الدهان بالبوهية مانعة الصدأ (زلقون) والبوهية الزيتية وتركيب زنك أمريكي عيار 0.41 ملم وضمان ركوب الزنك داخل الحائط، مع عمل اختبار المياه (Water test) للبرندات	M ²	96		

9	Provide material and apply masonry works the ramp with slop 1:12. The price include backfilling, plane concrete, plastering, handrail and good finshing	NO	1		
	توريد وتنفيذ مزلقان من مباني الطوب الأحمر درجة أولي بميول 1:12 والارتفاع يعتمد علي منسوب المبنى وعمل جميع مايلزم من ردميات وصبة ودرايزين ..الخ ب مواد عالية الجودة يعتمدها المهندس الاستشاري باستخدام مونة اسمنتية 1:6 شاملا التشطيب وخلافة .				
10	provide material and build stair width 1.5 M consist of 2 steps include backfilling, plastering and plain concrete 5cm on the top	NO	2		
	توفير مواد وبناء درج بعرض 1.5م مكون من درجتين ويشمل السعر الردم والبياض وصب طبقة خرسانة بيضاء 5سم أعلي الدرج				
Total of Southern section					
Westren Section : القطاع الغربي					
1	Removing the old zink sheet, wooden purlins and walls uper the roof فك و إزالة الزنك والسكاكين والمدادات الخشبية لأربعة فصول دراسية مع إزالة البريت وإعادة تركيب السمكتين والمدادات القديمة	M ²	90		
2	Provide material and apply masonry works from Block (20*20*40)CM high 40CM as addition for the existing walls توفير مواد وعمل مباني من البلك الأسمنتي مقاس (20*20*40)سم بإرتفاع 40 سم لتعلية السقف بالمونة الأسمنتية 1:6 ويشمل البياض من الداخل والخارج	M L	52		
3	Provide material and apply masonry works from Block (20*20*40)CM for office walls توفير مواد وعمل مباني من البلك الأسمنتي مقاس (20*20*40)سم بالمونة الأسمنتية 1:6 لحوائط المكتب	M ²	30		
4	Provide material and apply masonry works from Block (20*20*40)CM high 40CM for the walls upper the roof. The price include the plastering from all side. توفير مواد وعمل مباني من البلك الأسمنتي مقاس (20*20*40)سم بإرتفاع 40 سم لمباني البريت بالمونة الأسمنتية (1:6) يشمل البياض من الداخل والخارج ومن أعلي	M L	42		
5	Excavation for strip foundation width 40 cm and depth 50 cm حفر اساس شريطي بعرض 40 سم و عمق 50 سم	M L	8		
6	Provide material and apply backfilling of soil with good compaction in layers do not exceed than 20 cm توريد مواد وعمل ردمية من الخرسانة الترابية علي طبقات لا تزيد عن 20 سم من الدمك الجيد	M ³	6		

7	Provide material and apply foundation from the Giranit stone masonry (width 40 cm x 60 cm depth) with cement mix 1:12 توريد وتنفيذ اساسات حجرية من حجر الجرانيت الصلد على هيئة طبقات بابعاد (width 40 cm x 50 cm depth) باستخدام مونة اسمنتية 1:12.	M L	8		
8	Provide material and apply concret beam (20*20)CM reinforced with four steel par 12 MM توفير مواد وصب خرسانة مسلحة لبيم (20*20)سم مسلح بأربعة حديدة 12 ملم وكنات 6ملم موزعة كل 15 سم	ML	8		
9	Provide material and fix for rafter from Moski wood 2*9 inchs, inclodes smooth the surface, iron joints and oil-based paint توريد وتركيب سكينه 2*9" من الخشب الموسكي ويشمل السعر الطلاء بالبوهية مع مسح الأخشاب	M L	5.5		
10	Provide material and fix for purlins from Moski wood 2*4 inchs, inclodes smooth the surface, iron joints and oil-based paint توريد وتركيب مداد 2*4" من الخشب الموسكي ويشمل السعر الطلاء بالبوهية مع مسح الأخشاب	M L	27		
11	Provide materials and installation of Zink sheet lenth 6M and thickness 0.41mm. توريد مواد و تركيب زنك أمريكي 0.41ملم بطول 6م والتثبيت الجيد بمسامير الزنك مع عمل اختبار المياه (Water test)	M ²	120		
12	Provide material and installation false ceiling that made from wood net 60*60 cm and wood sheets of with good fixing by wood slites 2cm and white oil-based paints توريد مواد وتصنيع سقف مستعار بشبكة من الخشب الأبيض 6*3سم مقسمة 60*60سم ومغطيه بألواح الموسنايت وسدايب 2سم ويشمل السعر الطلاء بالبهية الزيتية	M ²	100		
13	Remove the old plaster from the external walls and remove the rubble out of site إزالة البياض الخارجى للفصول وترحيل الأنقاض بعيداً من الموقع	M ²	210		
14	Provide materials and apply plaster for internal walls توريد مواد وعمل بياض 2سم للحوائط الخارجية ويشمل السعر بياض المعابر والشوكات والكتوفة	M ²	450		
15	Provide materials and apply white water-based paints for internal and external walls in three layers توريد مواد و عمل طلاء بالبوماستيك للحوائط الداخلية و الخارجية علي ثلاثة طبقات ويشمل ترميم الحوائط من الداخل والخارج	M ²	450		

16	Provide materials and apply Oil-based paints for internal walls high 2M توفير مواد وعمل طلاء بالبهية الزيتية للحوائط الداخلية بإرتفاع 2م	M ²	140		
17	Provide materials and apply maintenance for Black bord and Oil-based paints توفير مواد وعمل ترميم وإعادة طلاء سبورة ببهية سبورة	Job	2		
18	Provid material and casting plan concret 10 cm with concret mix (1:3:6) and smoothing the surface of concret توريد مواد وصب خرسانة بيضاء 5سم بخلطة خرسانية (1:3:6) علي شكل بواكي ومراعات فواصل التمدد مع تنعيم السطح باللبن.	M ²	80		
19	Provid material and casting plan concret 10 cm with concret mix (1:3:6) and smoothing the surface of concret توريد مواد وصب خرسانة بيضاء 10سم بخلطة خرسانية (1:3:6) علي شكل بواكي ومراعات فواصل التمدد مع تنعيم السطح باللبن.	M ²	20		
20	Provide material, manufacturing and installation for wood windows 1*1M include locks and Oil-based paints. توريد مواد و تصنيع و تركيب درف شباك 1*1.2 متر من الخشب الموسكي (صبرص) ويشمل السعر الترابيس و المفصلات والدهان بالبهية الزيتية	No	10		
21	Provide material, manufacturing and installation for wood windows 1*1M include locks and Oil-based paints. توريد مواد و تصنيع و تركيب شباك 1.2 * 1 متر من الخشب الموسكي (صبرص) ويشمل السعر الترابيس و المفصلات والدهان بالبهية الزيتية	No	3		
22	Provide material, manufacturing and installation for wooden door (Moski) 2.2*1M include locks and Oil-based paints. توريد مواد و تصنيع و تركيب باب صبرص 1 * 2.2 متر من الخشب الموسكي ويشمل السعر الترابيس و المفصلات والدهان بالبهية الزيتية وإزالة حلق الباب القديم	No	3		
Construction of Veranda (21*3)M تشيد البرندة:					
1	Excavation for strip foundation width 50 cm and depth 30 cm حفر اساس شريطي بعرض 40 سم و عمق 50 سم	M L	27		

2	Provide material and apply foundation from the Giranit stone masonry (width 40 cm x 60 cm depth) with cement mix 1:12 توريد وتنفيذ اساسات حجرية من حجر الجرانيت الصلد على هيئة طبقات بابعاد (width 40 cm x 50 cm depth) باستخدام مونة اسمنتية 1:12.	M L	27		
3	provide material and build walls from block (40*20*20) cm, depth 40cm and width 40cm from ground level توريد مواد و عمل قصة من البلك الأسمنتي 40×20×20سم بالمونة الاسمنتية 1:6 بعرض 40سم وإرتفاع 40سم من مستوي سطح الأرض	M L	27		
4	Provide materials and apply plaster 2CM thickness for external walls, hight 40CM توريد مواد وعمل بياص 2سم للحوائط الخارجية بإرتفاع 40 سم	M ²	27		
5	Provide material and apply backfilling of soil with good compaction in layers do not exceed than 20cm توريد مواد وعمل ردمية من الخرسانة الترابية علي طبقات لا تزيد عن 20 سم من الدمك الجيد	M ³	17		
6	Provide material and apply plan concrete thickness 10 cm for floors توريد مواد و عمل ارضية من الخرسانة البيضاء 1:3:6 سمك 10 سمك لأرضيات البرنדה مع التنعيم باللباني	M ²	63		
7	Provide material and fix with concret column from iron pipe 3 inchs, 1MM inclodes primary paint (Zelagon) and oil-based paint توفير مواد وصب قوائم من المواسير 3 بوصة دائرية 1 ملم بطول 3 م ويشمل السعر الطلاء بالزلقون والبهية الزيتية	NO	9		
	Provid material and installation for roof of Veranda (3*24)M from iron pipe 4*8CM as rafters, Iron pipe 3*6CM as purlins and american zink 0.41MM lighth 6 M inclodes pimer paint (Zelagon) and oil-based paint for rafters and purlins and apply water test.				

8	توريد وعمل سقوفات البرنده (24x3) م السكاكين من المواسير (8*4) سم الثقيلة موزعة كل 3 م والمدادات (6*3) سم الثقيلة موزعة كل 1 م ويشمل السعر لحام المدادات والتثبيت الجيد مع الدهان بالبوهية مانعة الصدأ (زلقون) والبوهية الزيتية وتركيب زنك أمريكي عيار 0.41 ملم وضمان ركوب الزنك داخل الحائط، مع عمل اختبار المياه (Water test) للبرندات	M ²	66		
9	Provide material and apply masonry works the ramp with slop 1:12. The price include backfilling, plane concrete, plastering, handrail and good finshing توريد وتنفيذ مزلقان من مباني الطوب الأحمر درجة أولى بميول 1:12 والارتفاع يعتمد علي منسوب المبنى وعمل جميع مايلزم من ردميات وصبة ودرايزين ..الخ ب مواد عالية الجودة يعتمدها المهندس الاستشاري باستخدام مونة اسمنتية 1:6 شاملا التشطيب وخلافة .	NO	1		
10	provide material and build stair width 1.5 M consist of 2 steps include backfilling, plastering and plain concrete 5cm on the top توفير مواد وبناء درج بعرض 1.5م مكون من درجتين ويشمل السعر الردم والبياض وصب طبقة خرسانة بيضاء 5سم أعلي الدرج	NO	2		
Total of westren section					
Estren Section : القطاع الشرقي					
1	Removing the old zink sheet, wooden purlins and walls uper the roof فك و إزالة الزنك والسكاكين والمدادات الخشبية لأربعة فصول دراسية مع إزالة البربيت وإعادة تركيب السمكتكين والمدادات القديمة	M ²	45		
2	Break and remove wall (8*2.2)M from cement Block and beam (20*20)CM كسر وإزالة مباني من البلك الأسمنتي بإرتفاع 2.2 م وطول 8م ويشمل السعر إزالة العتب بطول 8 م وترحيل الأنقاض خارج الموقع	Job	1		
3	Provide material and apply masonry works from Block (20*20*40)CM hight 40CM as addition for the existing walls توفير مواد وعمل مباني من البلك الأسمنتي مقاس (40*20*20)سم بإرتفاع 40 سم لتعليق السقف بالمونة الأسمنتية 1:6 ويشمل البياض من الداخل والخارج	M L	27		

4	Provide material and apply masonry works from Block (20*20*40)CM for office walls توفير مواد وعمل مباني من البلك الأسمنتي مقاس (40*20*20)سم بالمونة الأسمنتية 1:6 لحوائط المكتب	M ²	30		
5	Provide material and apply masonry works from Block (20*20*40)CM hight 40CM for the walls upper the roof. The price include the plastering from all side. توفير مواد وعمل مباني من البلك الأسمنتي مقاس (40*20*20)سم بارتفاع 40 سم لمباني البريت بالمونة الأسمنتية (1:6) يشمل البياض من الداخل والخارج ومن أعلي	M L	23		
6	Provide material and apply backfilling of soil with good compaction in layers do not exceed than 20 cm توريد مواد وعمل ردمية من الخرسانة الترابية علي طبقات لا تزيد عن 20 سم من الدمك الجيد	M ³	35		
7	Provide material and apply concret beam (20*20)CM reinforced with four steel par 12 MM توفير مواد وصب خرسانة مسلحة لبيم (20*20)سم مسلح بأربعة حديدة 12 ملم وكانات 6ملم موزعة كل 15 سم	ML	8		
8	Provide material and fix for rafter from Moski wood 2*9 inchs, inclodes smooth the surface, iron joints and oil-based paint توريد وتركيب سكينة 2"x9" من الخشب الموسكي ويشمل السعر الطلاء بالبوهية مع مسح الأخشاب	M L	5.5		
9	Provide material and fix for purlins from Moski wood 2*4 inchs, inclodes smooth the surface, iron joints and oil-based paint توريد وتركيب مداد 2"x4" من الخشب الموسكي ويشمل السعر الطلاء بالبوهية مع مسح الأخشاب	M L	27		
10	Provide materials and installation of Zink sheet lngth 6M and thickness 0.41mm. توريد مواد و تركيب زنك أمريكي 0.41ملم بطول 6م والتثبيت الجيد بمسامير الزنك مع عمل اختبار المياه (Water test)	M ²	70.7		

11	Provide material and installation false ceiling that made from wood net 60*60 cm and wood sheets of with good fixing by wood slites 2cm and white oil-based paints توريد مواد وتصنيع سقف مستعار بشبكة من الخشب الأبيض 6×3سم مقسمة 60×60سم ومغطية بألواح الموسنايت وسدايب 2سم ويشمل السعر الطلاء بالبهية الزيتية	M ²	160		
12	Provide materials and apply plaster for internal walls توريد مواد وعمل بياض 2سم للحوائط الخارجية ويشمل السعر بياض المعابر والشوكات والكتوفة	M ²	195		
13	Provide materials and apply white water-based paints for internal and external walls in three layers توريد مواد وعمل طلاء بالبوماستيك للحوائط الداخلية و الخارجية علي ثلاثة طبقات ويشمل ترميم الحوائط من الداخل والخارج	M ²	700		
14	Provide materials and apply Oil-based paints for internal walls hight 2M توفير مواد وعمل طلاء بالبهية الزيتية للحوائط الداخلية بإرتفاع 2م	M ²	228		
15	Provide materials and apply maintenance for Black bord and Oil-based paints توفير مواد وعمل ترميم وإعادة طلاء سبورة ببهية سبورة	Job	3		
16	Provid material and casting plan concret 10 cm with concret mix (1:3:6) and smoothing the surface of concret توريد مواد وصب خرسانة بيضاء 10سم بخلطة خرسانية (1:3:6) علي شكل بواكي ومراعات فواصل التمدد مع تنعيم السطح باللبن.	M ²	160		
17	Provide material, manufacturing and installation for wood windows 1*1M include locks and Oil-based paints. توريد مواد وتصنيع وتركيب شباك 1.2*1 متر من الخشب الموسكي (صبرص) ويشمل السعر الترابيس والمفصلات والدهان بالبهية الزيتية	No	27		
18	Provide material, manufacturing and installation for wooden door (Moski) 2.2*1M include locks and Oil-based paints. توريد مواد وتصنيع وتركيب باب صبرص 2.2*1 متر من الخشب الموسكي ويشمل السعر الترابيس والمفصلات والدهان بالبهية الزيتية وإزالة حلق الباب القديم	No	5		

	Construction of Veranda (32*3)M تشيد البرندة:				
1	Excavation for strip foundation width 50 cm and depth 30 cm حفر اساس شريطي بعرض 40 سم و عمق 50 سم	M L	38		
2	Provide material and apply foundation from the Giranit stone masonry (width 40 cm x 60 cm depth) with cement mix 1:12 توريد وتنفيذ اساسات حجرية من حجر الجرانيت الصلد على هيئة طبقات بابعاد (width 40 cm x 50 cm depth) باستخدام مونة اسمنتية 1:12.	M L	38		
3	provide material and build walls from block (40*20*20) cm, depth 40cm and width 40cm from ground level توريد مواد و عمل قصبة من البلك الأسمنتي 40×20×20سم بالمونة الاسمنتية 1:6 بعرض 40سم وإرتفاع 40سم من مستوي سطح الأرض	M L	38		
4	Provide materials and apply plaster 2CM thickness for external walls, height 40CM توريد مواد وعمل بياص 2سم للحوائط الخارجية بإرتفاع 40 سم	M ²	27		
5	Provide material and apply backfilling of soil with good compaction in layers do not exceed than 20cm توريد مواد وعمل ردمية من الخرسانة الترابية علي طبقات لا تزيد عن 20 سم من الدمك الجيد	M ³	18		
6	Provide material and apply plan concrete thickness 10 cm for floors توريد مواد و عمل ارضية من الخرسانة البيضاء 1:3:6 سمك 10 سمك لأرضيات البرندة مع التنعيم باللباني	M ²	96		
7	Provide material and fix with concret column from iron pipe 3 inchs, 1MM inclodes primary paint (Zelagon) and oil-based paint توفير مواد وصب قوائم من المواسير 3 بوصة دائرية 1 ملم بطول 3 م ويشمل السعر الطلاء بالزلقون والبهية الزيتية	NO	13		

8	Provid material and installation for roof of Veranda (3*24)M from iron pipe 4*8CM as rafters, Iron pipe 3*6CM as purlins and american zink 0.41MM lngth 6 M inclodes pimer paint (Zelagon) and oil-based paint for rafters and purlins and apply water test.	M ²	96		
	توريد وعمل سقوفات البرنده (24x3)م السكاكين من المواسير (8*4)سم الثقيلة موزعة كل 3م و المدادات (6*3) سم الثقيلة موزعة كل 1م ويشمل السعر لحام المدادات والتثبيت الجيد مع الدهان بالبوهية مانعة الصدأ (زلقون) والبوهية الزيتية وتركيب زنك أمريكي عيار 0.41 ملم وضمان ركوب الزنك داخل الحائط، مع عمل اختبار المياه (Water test) للبرندات				
9	Provide material and apply masonry works the ramp with slop 1:12. The price include backfilling, plane concrete, plastering, handrail and good finshing	NO	1		
	توريد وتنفيذ مزلقان من مباني الطوب الأحمر درجة أولى بميول 1:12 والارتفاع يعتمد علي منسوب المبني وعمل جميع مايلزم من ردميات وصبة ودرازين ..الخ ب مواد عالية الجودة يعتمدها المهندس الاستشاري باستخدام مونة اسمنتية 1:6 شاملا التشطيب وخلافة .				
10	provide material and build stair width 1.5 M consist of 2 steps include backfilling, plastering and plain concrete 5cm on the top	NO	2		
	توفير مواد وبناء درج بعرض 1.5م مكون من درجتين ويشمل السعر الردم والبياض وصب طبقة خرسانة بيضاء 5سم أعلي الدرج				
Total of estren section					
The total school					

الجملة كتابةً (.....)

أسم المقاول	
المدة الزمنية للتنفيذ	