



**Islamic Relief
Sudan**

Date: 18/3 /2025

اسم العطا : عطاء تشيد عدد 3 دورات مياه للمراكز الصحيه بمحليه سنار – ولاية سنار

Tender Name: Construction of 3 Latrine units for Health centers in Sennar locality -

Sennar State

Project: Islamic Relief IRC

PR #21081

Company Name:

اسم الشركة:

Address:

العنوان:

Contact Person:

ممثل الشركة:

Mobile Number:

رقم الموبايل:

Elect email:

البريد الالكتروني:

الإغاثة الإسلامية عبر العالم منظمة تطوعية تعمل في السودان منذ العام 1991 ، تسعى لتخفيف المعاناة عن الفقراء في العالم دون تمييز للجنس او العقيدة او الاصل ومنذ بداية عملها في السودان نفذت المنظمة بنجاح العديد من مشاريع التنمية والاغاثة في قطاعات المياه واصحاح البيئة ، الصحة ، التعليم ، سبل العيش ، الطوارئ ودعم الأيتام.

هذا العطاء عطاء تشيد عدد من دوره المياه للمراكز الصحيه بمحليه سنار

. وفق الشروط المبينة أدناه.

1. الإلتزام بالكميات والأنواع المحددة بجدول المواصفات والكميات المرفق .
2. الكميات المطلوبة قد تزيد أو تنقص حسب الأسعار المقدمة والميزانية المتوفرة
3. يتم ملء البيانات في كراسة العطاء فقط ، والأسعار يجب أن تكون شاملة كافة الرسوم سيتم توقيع عقد عطاء تشييد عدد من دوره المياه للمراكز الصحيه بمحليه سنار. مع منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم لمن يرسو عليه العطاء:

 - أ. تقديم شهادة خلو طرف من الضرائب والزكاة
 - ب. توريد كامل المواد خلال (10) يوما من تاريخ توقيع العقد.
 - ج. للمنظمة لجنة فنية لها الحق في رفض المواد او الاعمال غير المطابقة للمواصفات عند الإستلام.
 4. فاتورة نهائية مختومة بختم الضرائب بعد تسليم المواد.
 5. تقديم تفويض من ديوان الضرائب بتحصيل القيمة المضافة 17% وإلا لن يتم دفعها للمورد
 6. يتم سداد قيمة العطاء بالجنيه السوداني بشيك عقب إستلام كل الاعمال بالمواقع المعنية و في التاريخ المحدد.
 7. يرفق المتقدم:

 - أ. شهادة تسجيل الشركة/إسم العمل
 - ب. شهادات الخبرة السابقة والرخصة التجارية
 - ج. اسكرين فورم (يستلم مع كراسة العطاء)
 - د. صورة من إثبات الشخصية ل مجلس إدارة/مدراء/أصحاب العمل

 8. يتم تقديم العطاءات في ظرف مغلق مختوم بالشمع الاحمر يكتب عليه) عطاء تشييد عدد 3 من دورات مياه للمراكز الصحيه بمحليه سنار ويودع بصندوق العطاءات بالصالة الرئيسية لمكتب المنظمة بسنار- حي كبوش- أوالمكتب الرئيسي ببورتسودان- حي الخليج- شمال دان للاثاث - او بمكتب المنظمة بولاية النيل الازرق- الدمازين- كما يمكن سحب الكراسة من موقع سودان بد والتقديم بالبريد الالكتروني: Irw.Sudanprocurement@gmail.com
 9. الإلتزام بكل ما ورد من شروط أعلاه ، و لا ينظر في العطاءات غير المستوفية للشروط
 10. لا يمكن فتح صندوق العطاءات لسحب كراسة العطاء بعد الإيداع وعلي من يرغب في الإنسحاب وضع خطاب يفيد ذلك في صندوق العطاءات
 11. المنظمة غير مقيدة بقبول أقل أو أعلى عطاء
 - للمنظمة الحق في تجزئة العطاء متى تراءى لها ذلك ، كما لها الحق في إلغاء كل أو بعض بنود العطاء .
 12. اخر موعد لتسليم العطاءات الأربعاء الموافق 26/3/2025 . الساعة الثالثة ظهرا

جدول المواصفات والكميات

جدول يبين تقديرات تشييد عدد (2) دوره مياه مقاس (1.5*1.5م) + سابتك تانك (3م*3م*3.5م)
 +سور بطول(42م) بمركز صحي أبيي .
 1- أعمال دورات المياه مقاس (1.5*1.5م)

البند	المواصفات	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	سعر الكمية
-1	أعمال الحفر والردم :- السعر يشمل توريد كل المواد والمعدات والعمالة الماهرة والتخطيط مع إزالة ناتج الحفر بعيدا عن الموقع كما يشمل السعر الرش والمندلة الجيدة على طبقات .				
1-1	حفر أساس شريطي عمق (80سم) وعرض (50سم)	م ³	7		
2-1	توريد وعمل رميات للأساس الشريطي من الرملة السفاهيه سمك (20سم)	م ³	1.8		
3-1	توريد وعمل ردميات للأرضيات بالخرسانة الترابية سمك (50سم) علي طبقات مع الرش والمندله الجيدة	م ³	4.5		
-2	أعمال الخرسانة :- السعر يشمل توريد كل المواد والمعدات والعمالة الماهرة وأسمنت بورتلاندي ورملة خشنة خالية من المواد العضوية وخرسانة نظيفة مغرولة وحديد تسليح (4 لينيه) و(5 لينيه) و(2.5 لينيه) توزيع كل (20سم) * خلطه الخرسانة البيضاء 1:3:6 * خلطه الخرسانة المسلحة 1:2:4 مع الرش الجيد لمدته (7) أيام علي الأقل				
1-2	توريد وصب خرسانة مسلحه بيم عتب طول (1.3م) وسمك (10سم)	م ³	0.1		
2-2	توريد وصب خرسانة بيضاء للأرضيات سمك (10سم)	م ³	0.9		
3-2	توريد وصب خرسانة مسلحه للقريديم بأبعاد(30سم*30سم) عدد 4 سيخات 4 لينيه	م ³	1.6		
4-2	توريد وصب سقف خرساني (flat slab) بسمك (13سم) بسيخ (4) لينيه شبكة واحدة كل (15سم) في الاتجاهين	م ³	0.58		
-3	أعمال المباني والبياض :- السعر يشمل توريد كل المعدات والمواد والعمالة المهرة وطوب احمر درجه أولي واسمنت بورتلاندي ورملة خشنه خاليه من المواد العضوية خلطه المونة للمباني والبياض 1:6 مع الرش الجيد لمدته (4) أيام				
1-3	توريد وعمل لبشة بالحجر سمك (60سم) وعرض (50سم) مع التخويض الجيد بالسفاهية والاسمنت	م ³	5.4		

2-3	توريد وبناء حائط (2) طوبه مونه حرة ارتفاع (30سم) قصه للأساس	م ²	5.4	
3-3	توريد وبناء حائط 1 طوبة مونه حرة ارتفاع (2,8م) مع الفواصل الخارجيه (لوبي) ارتفاع (2م)	م ²	38.4	
4-3	توريد وبناء حائط 1 طوبة مونه حرة ارتفاع (30)سم للبرابيت	م ²	2.7	
5-3	توريد وعمل بياض ناعم للحوائط من الداخل	م ²	33.6	
6-3	توريد وعمل بياض للحوائط من الخارج	م ²	43.2	
7-3	توريد وعمل بياض ناعم للسقف	م ²	4.5	
8-3	توريد وعمل بياض للبرابيت من الداخل والخارج	م ²	5.4	
4	<p>أعمال النفاشة السعر يشمل توريد كل المواد والمعدات والعماله الماهره والسقايل اللازمه للعمل ونظافة السطح وعمل وجة تحضيري بطلية حريرية وثلاثه اوجه بالموماستك الملون وعمل جميع ما يلزم</p>			
1-4	توريد وعمل نفاشة للحوائط من الداخل	م ²	33.6	
	توريد وعمل نفاشة للحوائط من الخارج	م ²	45.9	
	توريد وعمل نفاشة للسقف	م ²	4.5	
-5	<p>أعمال السقوفات :- السعر يشمل توريد كل المواد والمعدات والعمالة الماهرة لعمل الخفجه بسمك متوسط (7سم) مع مراعاة الميلان اللازم وعمل طلية (2سم) والطلاء بماده عازله ثلاثه اوجه وتركيب نوازل المطر وعمل جميع ما يلزم</p>			
1-5	توريد وعمل خفجه للسقوفات بمتوسط سمك (7سم) مع عمل الطلية والعازل ونوازل المطر حسب توجيهات المهندس المشرف	عمليه		
6	<p>أعمال الكهرباء السعر يشمل توريد وتركيب المواد والمعدات الكهربائيه ورمي خطوط شبكة مواسير كهرباء مبيتة في الحوائط مع تركيب العلب وتوصيل الأسلاك الفرادي وعمل جميع مايلزم</p>			
1-6	توريد وتركيب لمبة led اقتصادية كاملة مع المفتاح	عدد	5	

7	<p>أعمال الحدادة السعر يشمل توريد وتصنيع وتركيب الأبواب والشبابيك المصنعة بالمواصفات التالية:- -الحلق من المواسير المربعة (4*8) سم السوداء الثقيلة -الصلف من المواسير المربعة (6*3) سم -الحلية من الصاج المضلع ربع لينية ثقيل مع الطلاء بمادة عازلة أولا والطلاء بالبوهية مع تركيب الترايبس والكوالين وعمل جميع مايلزم</p>		
1-7	توريد وتركيب باب مقاس (0,9*2.2) متر	عدد	2
2-7	توريد وتركيب منور مقاس (40*30) سم من المواسير (4*2) سم	عدد	2
8	<p>أعمال السيراميك: السعر يشمل توريد وتركيب سيراميك رأس الخيمة رأس الخيمة فرز أول مع التخويض بالاسمنت الأبيض وعمل جميع ما يلزم</p>		
1-8	توريد وتركيب سيراميك رأس الخيمة فرز أول للارضيات	م ²	9
2-8	توريد وتركيب وزرة ارتفاع 10 سم	م/ط	11
9	<p>أعمال الصرف الصحي:- السعر يشمل توريد كل المواد والمعدات الصحية علي ان تكون أصلية الصنع وعمل كل ما ما يلزم حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف</p>		
1-9	توريد وتركيب مقعد بلدي فكتوري كامل التوصيلات	عدد	2
2-9	توريد وتوصيل المياه الحلوه وتركيب عدد(2) حنفية	عملية	
3-9	توريد وبناء منهول بإبعاد (0,6*0.6*0.6) سم وصب الغطاء الخرساني والبياض والطلاء بماده عازله وعمل كل ما يلزم	عدد	2
4-9	توريد وعمل عدد(2) حوض غسيل أيدي بالمونة الحرة والطوب مقاس (0.8*0.5) م والتجليد بالسيراميك وتركيب عدد(2) حنفية مع توصيل المياه الحلوه وربطها بالشبكة	عملية	
5-9	توريد وحفر وبناء وصب حوض تحليل بمسافات داخلية(3*3*3.5) متر مع إزالة ناتج الحفر بعيدا وصب خرسانة بيضاء بسمك 10 سم أسفل القاعدة بخلطة 1:3:6 وعمل خرسانة مسلحة سمك 20 سم بسيج 5 لنيه كل 15 سم في شكل شبكة في الاتجاهين وعمل الجونتي واحد طوبة من الداخل ونص طوبة من الخارج وصب الحوائط الخرسانية سمك 15 سم مسلح بسيج 5 لينية كل 15 سم في شكل شبكة في الاتجاهين وعمل الفواصل ارتفاع (2) متر عدد(2) فاصل واحد طوبة مونة	عملية	

			حررة وعمل الغطاء الخرساني سمك 15 سم مسلح بسيج 5 لينية في شكل شبكة كل 15 سم خلطة الخرسانة المسلحة 1:2:4 وعمل البياض بخلطة 1:6 والطلاء بمادة عازلة مع عمل جميع التوصيلات وكل مايلزم
			الجملة

2- أعمال السور بطول (42م)

البند	المواصفات	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	سعر الكمية
	السور:-				
1	أعمال الإزالة: فك السور الجهة الشمالية والغربية والكتوفة والبوابة ورص الطوب لاعادة استخدامة ووضع الانقاض خارج الموقع مع النظافة وعمل كل مايلزم حسب توجيهات المهندس	عملية			
2	أعمال الحفر والردم: حفر اساس السور يشمل توريد كل المواد والمعدات والعمالة الماهرة والتخطيط مع ازالة ناتج الحفر بعيدا عن الموقع كما يشمل السعر الرش والمنذلة الجيدة على طبقات				
	حفر أساس شريطي عمق (80سم) وعرض (50سم)	م3	17		
2-1	توريد وعمل ردميات بالسفاية اسفل الاساس الشريطي بسمك (20سم)	م3	4		
3	أعمال الخرسانة :- السعر يشمل توريد كل المواد والمعدات والعمالة الماهرة وأسمنت بورتلاندي ورملة خشنة خالية من المواد العضوية وخرسانة نظيفة مغرولة وحديد تسليح (4 لينية) و(5 لينية) و(2.5 لينية) توزيع كل (20سم) * خلطه الخرسانة البيضاء 1:3:6 * خلطه الخرسانة المسلحة 1:2:4 مع الرش الجيد لمدته (7) أيام علي الأقل				
3-1	توريد وصب خرسانة مسلحة للقرديبم بأبعاد (30سم*30سم)	م3	3.8		
	عدد 6 سيخات 4 لينية كل 20 سم				

4	<p>أعمال المباني والبياض :- السعر يشمل توريد كل المعدات والمواد والعمالة الماهرة وطوب احمر درجه أولي واسمنت بورتلاندي ورملة خشنه خاليه من المواد العضوية خلطه المونة للمباني 1:8 والبياض 1:6 مع الرش الجيد لمده (4) أيام</p>		
4-1	توريد وعمل لبشة بالحجر سمك (60سم) وعرض (50سم)	3م	13
4-2	توريد وبناء حائط 2 طوبة مونة حرة ارتفاع (30سم) وقصة للاساس	2م	13
4-3	توريد وبناء حائط (1.5) طوبة ارتفاع (1) متر مع عمل البلاسترات (40x40) سم كل (3) متر وعمل joint (2) سم كل (10) متر وعمل السكينة	2م	42
4-4	توريد وعمل بياض للحوائط من الداخل و الخارج	2م	135
5	<p>أعمال النقاشة السعر يشمل توريد كل المواد والمعدات والعماله الماهره والسقايل اللازمة للعمل ونظافة السطح وعمل وجة تحضير بيظلية حريرية وثلاثه اوجه بالموماستك الملون وعمل جميع ما يلزم</p>		
5-1	توريد وعمل نقاشة للحوائط من الداخل والخارج	2م	135
6	<p>أعمال الحدادة السعر يشمل توريد وتصنيع وتركيب الأبواب والشبابيك المصنعة بالمواصفات التاليه:- -الحلق من المواسير المربعة (4*8) سم السوداء الثقيلة -الصلف من المواسير المربعة (6*3) سم -الحلية من الصاج المضلع ربع لينية ثقيل مع الطلاء بمادة عازلة أولا والطلاء بالبوهية مع تركيب الترابيس والكوالين وعمل جميع مايلزم</p>		
6-1	توريد وتركيب باب مقاس (2.2مx1.2م) مصنع من المواسير الحلق من المواسير المربعة (4*8) سم السوداء الثقيلة -الصلف من المواسير المربعة (6*3) سم السوداء الثقيلة -الحلية من الصاج المضلع ربع لينية ثقيل مع الطلاء بمادة عازلة أولا والطلاء بالبوهية وعمل الكتوفة (50x50) سم ارتفاع (2)م متر بالمونة الحرة وعمل جميع ما يلزم	عدد	1
6-2	توريد وتركيب باب مقاس (3x2) متر مصنع من المواسير الحلق من المواسير المربعة (4*8) سم السوداء الثقيلة -الصلف من المواسير المربعة (6*3) سم ومن المواسير (3x1.5) م في شكل شبكة (15) سم بالاتجاه الطوالي (20) سم في الاتجاه العرضي مع التثبيت الجيد والطلاء بالعازل والبوهية مع عمل الكتوفة (50x50) سم ارتفاع (2)م متر من	عدد	1

				المونة الحرة وتركيب الترابيس والكوالين حسب توجهات المهندس
6-3		42	م / ط	توريد عمل قريلات ارتفاع (80) سم من المواسير المربعة (8*4) سم السوداء الثقيلة والمواسير (4*2) سم والمواسير المربعة (6*3) سم مع التثبيت الجيد على الحوائط والطلاء بالبوهية وعمل جميع ما يلزم حسب توجهات المهندس.
				جملة اعمال السور
				الجملة

جدول يبين تقديرات تشييد عدد (2) دوره مياه مقاس (1.5*1.5م) + سابتك تانك (3م*3م*3.5م) بوحدية صحية طبية التجانية .

1- أعمال دورات المياه مقاس (1.5*1.5م)

البند	المواصفات	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	سعر الكمية
-1	أعمال الحفر والردم :- السعر يشمل توريد كل المواد والمعدات والعمالة الماهرة والتخطيط مع إزالة ناتج الحفر بعيدا عن الموقع كما يشمل السعر الرش والمندلة الجيدة على طبقات .				
1-1	حفر أساس شريطي عمق (80سم) وعرض (50سم)	م ³	7		
2-1	توريد وعمل رميات للأساس الشريطي من الرملة السفاهيه سمك (20سم)	م ³	1.8		
3-1	توريد وعمل ردميات للأرضيات بالخرسانة الترابية سمك (50سم) علي طبقات مع الرش والمندله الجيدة	م ³	4.5		
-2	أعمال الخرسانة :- السعر يشمل توريد كل المواد والمعدات والعمالة الماهرة وأسمنت بورتلاندي ورملة خشنة خالية من المواد العضوية وخرسانة نظيفة مغربله وحديد تسليح (4 لينييه) و(5 لينييه) و(2.5 لينييه) توزيع كل (20سم) * خلطه الخرسانة البيضاء 1:3:6 * خلطه الخرسانة المسلحة 1:2:4 مع الرش الجيد لمدته (7) أيام علي الأقل				
1-2	توريد وصب خرسانة مسلحه بيم عتب طول (1.3م) وسمك (10سم)	م ³	0.1		
2-2	توريد وصب خرسانة بيضاء للأرضيات سمك (10سم)	م ³	0.9		
3-2	توريد وصب خرسانة مسلحه للقريديم بأبعاد (30سم*30سم) عدد 4 سيخات 4 لينييه	م ³	1.6		

4-2	توريد وصب سقف خرساني (flat slab) بسمك (13سم) بسبخ (4) لينيه شبكة واحدة كل (15سم) في الاتجاهين	م ³	0.58
-3	أعمال المباني والبياض :- السعر يشمل توريد كل المعدات والمواد والعمالة المهرة وطوب احمر درجة أولي واسمنت بورتلاندي ورملة خشنه خاليه من المواد العضوية خلطه المونة للمباني والبياض 1:6 مع الرش الجيد لمدته (4) أيام		
1-3	توريد وعمل لبشة بالحجر سمك (60سم) وعرض (50سم) مع التخييض الجيد بالسفاية والاسمنت	م ³	5.4
2-3	توريد وبناء حائط (2) طوبه مونه حرة ارتفاع (30سم) قصه للأساس	م ²	5.4
3-3	توريد وبناء حائط 1 طوبة مونه حرة ارتفاع (2,8م) مع الفواصل الخارجيه (لوبي) ارتفاع (2م)	م ²	38.4
4-3	توريد وبناء حائط 1 طوبة مونه حرة ارتفاع (30سم) للبرابيت	م ²	2.7
5-3	توريد وعمل بياض ناعم للحوائط من الداخل	م ²	33.6
6-3	توريد وعمل بياض للحوائط من الخارج	م ²	43.2
7-3	توريد وعمل بياض ناعم للسقف	م ²	4.5
8-3	توريد وعمل بياض للبرابيت من الداخل والخارج	م ²	5.4
4	أعمال النقاشة السعر يشمل توريد كل المواد والمعدات والعماله الماهره والسقايل اللازمه للعمل ونظافة السطح وعمل وجة تحضيري بطلية حريرية وثلاثه اوجه بالموماستك الملون وعمل جميع ما يلزم		
1-4	توريد وعمل نقاشة للحوائط من الداخل	م ²	33.6
	توريد وعمل نقاشة للحوائط من الخارج	م ²	45.9
	توريد وعمل نقاشة للسقف	م ²	4.5
-5	أعمال السقوفات :- السعر يشمل توريد كل المواد والمعدات والعمالة المهرة لعمل الخفجه بسمك متوسط (7سم) مع مراعاة الميلان اللازم وعمل طلية (2سم) والطلاء بماده عازله ثلاثه اوجه وتركيب نوازل المطر وعمل جميع ما يلزم		
1-5	توريد وعمل خفجه للسقوفات بمتوسط سمك (7سم) مع عمل الطلية والعازل ونوازل المطر حسب توجيهات المهندس المشرف	عملية	

6	أعمال الكهرباء السعر يشمل توريد وتركيب المواد والمعدات الكهربائية ورمي خطوط شبكة مواسير كهرباء مبيتة في الحوائط مع تركيب العلب وتوصيل الأسلاك الفرادي وعمل جميع مايلزم		
1-6	توريد وتركيب لمبة led اقتصادية كاملة مع المفتاح	عدد	5
7	أعمال الحدادة السعر يشمل توريد وتصنيع وتركيب الأبواب والشبابيك المصنعة بالمواسفات التالية:- -الحلق من المواسير المربعة (4*8) سم السوداء الثقيلة -الصلف من المواسير المربعة (6*3) سم -الحلية من الصاج المضلع ربع لينية ثقيل مع الطلاء بمادة عازلة أولا والطلاء بالبوهية مع تركيب الترابيس والكوالين وعمل جميع مايلزم		
1-7	توريد وتركيب باب مقاس (0,9*2.2)متر	عدد	2
2-7	توريد وتركيب منور مقاس (40*30)سم من المواسير (4*2)سم	عدد	2
8	أعمال السيراميك: السعر يشمل توريد وتركيب سيراميك رأس الخيمة رأس الخيمة فرز أول مع التخويض بالاسمنت الأبيض وعمل جميع ما يلزم		
1-8	توريد وتركيب سيراميك رأس الخيمة فرز أول للارضيات	م ²	9
2-8	توريد وتركيب وزرة ارتفاع 10سم	م/ط	11
9	أعمال الصرف الصحي:- السعر يشمل توريد كل المواد والمعدات الصحية علي ان تكون أصلية الصنع وعمل كل ما ما يلزم حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		
1-9	توريد وتركيب مقعد بلدي فكتوري كامل التوصيلات	عدد	2
2-9	توريد وتوصيل المياه الحلوه وتركيب عدد(2) حنفية	عملية	
3-9	توريد وبناء منهول بإبعاد (0,6*0.6*0.6) سم وصب الغطاء الخرساني والبياض والطلاء بماده عازله وعمل كل ما يلزم	عدد	2
4-9	توريد وعمل عدد(2) حوض غسيل أيدي بالمونة الحرة والطوب مقاس (0.8*0.5)م والتجليد بالسيراميك وتركيب عدد(2) حنفية مع توصيل المياه الحلوه وربطها بالشبكة	عملية	

5-9	توريد وحفر وبناء وصب حوض تحليل بمسافات داخلية (3*3*3.5) متر مع إزالة ناتج الحفر بعيدا وصب خرسانة بيضاء بسمك 10 سم أسفل القاعدة بخلطة 1:3:6 وعمل خرسانة مسلحة سمك 20 سم بسيج 5 لينييه كل 15 سم في شكل شبكة في الاتجاهين وعمل الجونتي واحد طوية من الداخل ونص طوية من الخارج وصب الحوائط الخرسانية سمك 15 سم مسلح بسيج 5 لينية كل 15 سم في شكل شبكة في الاتجاهين وعمل الفواصل ارتفاع (2) متر عدد (2) فاصل واحد طوية مونة حرة وعمل الغطاء الخرساني سمك 15 سم مسلح بسيج 5 لينية في شكل شبكة كل 15 سم خلطة الخرسانة المسلحة 1:2:4 وعمل البياض بخلطة 1:6 والطلاء بمادة عازلة مع عمل جميع التوصيلات وكل مايلزم	عملية		
	الجملة			

جدول يبين تقديرات تشييد عدد (2) دوره مياه مقاس (1.5*1.5م) + سابتك تانك (3م*3م*3.5م)
+سور بطول(26م) بمركز صحي المزاد .
1- أعمال دورات المياه مقاس (1.5*1.5م)

البند	المواصفات	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	سعر الكمية
1-1	أعمال الحفر والردم :- السعر يشمل توريد كل المواد والمعدات والعمالة الماهرة والتخطيط مع إزالة ناتج الحفر بعيدا عن الموقع كما يشمل السعر الرش والمندلة الجيدة على طبقات .	م ³	7		
1-1	حفر أساس شريطي عمق (80سم) وعرض (50سم)	م ³	1.8		
2-1	توريد وعمل رميات للأساس الشريطي من الرملة السفاهيه سمك (20سم)	م ³			
3-1	توريد وعمل ردميات للأرضيات بالخرسانة الترابية سمك (50سم) علي طبقات مع الرش والمندله الجيدة	م ³	4.5		
2-	أعمال الخرسانة :- السعر يشمل توريد كل المواد والمعدات والعمالة الماهرة وأسمنت بورتلاندي ورملة خشنة خالية من المواد العضوية وخرسانة نظيفة مغرولة وحديد تسليح (4 لينييه) و(5 لينييه) و(2.5 لينييه) توزيع كل (20سم) * خلطه الخرسانة البيضاء 1:3:6 * خلطه الخرسانة المسلحة 1:2:4 مع الرش الجيد لمدته (7) أيام علي الأقل				

1-2	توريد وصب خرسانة مسلحة ببيم عتب طول (1.3م) وسمك (10سم)	م ³	0.1
2-2	توريد وصب خرسانة بيضاء للأرضيات سمك (10سم)	م ³	0.9
3-2	توريد وصب خرسانة مسلحة للقريديم بأبعاد (30سم*30سم) عدد 4 سيخات 4 لينييه	م ³	1.6
4-2	توريد وصب سقف خرساني (flat slab) بسمك (13سم) بسيخ (4) لينييه شبكة واحدة كل (15سم) في الاتجاهين	م ³	0.58
-3	أعمال المباني والبياض :- السعر يشمل توريد كل المعدات والمواد والعمالة المهرة وطوب احمر درجه أولي واسمنت بورتلاندي ورملة خشنه خاليه من المواد العضوية خلطه المونة للمباني والبياض 1:6 مع الرش الجيد لمدته (4) أيام		
1-3	توريد وعمل لبشة بالحجر سمك (60سم) وعرض (50سم) مع التخويض الجيد بالسفاية والاسمنت	م ³	5.4
2-3	توريد وبناء حائط (2) طوبه مونه حرة ارتفاع (30سم) قصه للأساس	م ²	5.4
3-3	توريد وبناء حائط 1 طوبه مونه حرة ارتفاع (2,8م) مع الفواصل الخارجيه (لوبي) ارتفاع (2م)	م ²	38.4
4-3	توريد وبناء حائط 1 طوبه مونه حرة ارتفاع (30سم) للبرابيت	م ²	2.7
5-3	توريد وعمل بياض ناعم للحوائط من الداخل	م ²	33.6
6-3	توريد وعمل بياض للحوائط من الخارج	م ²	43.2
7-3	توريد وعمل بياض ناعم للسقف	م ²	4.5
8-3	توريد وعمل بياض للبرابيت من الداخل والخارج	م ²	5.4
4	أعمال النقاشة السعر يشمل توريد كل المواد والمعدات والعماله الماهره والسقايل اللازمة للعمل ونظافة السطح وعمل وجة تحضيري بطلية حريرية وثلاثه اوجه بالموماستك الملون وعمل جميع ما يلزم		
1-4	توريد وعمل نقاشة للحوائط من الداخل	م ²	33.6
	توريد وعمل نقاشة للحوائط من الخارج	م ²	45.9
	توريد وعمل نقاشة للسقف	م ²	4.5
-5	أعمال السقوفات :-		

السعر يشمل توريد كل المواد والمعدات والعمالة الماهرة لعمل الخفجه بسمك متوسط (7سم) مع مراعاة الميلان اللازم وعمل طلية (2سم) والطلاء بماده عازله ثلاثه اوجه وتركيب نوازل المطر وعمل جميع ما يلزم			
1-5	توريد وعمل خفجه للسقوفات بمتوسط سمك (7سم) مع عمل الطلية والعازل ونوازل المطر حسب توجيهات المهندس المشرف	عملية	
6	أعمال الكهرباء السعر يشمل توريد وتركيب المواد والمعدات الكهربائية ورمي خطوط شبكة مواسير كهرباء مبيتة في الحوائط مع تركيب العلب وتوصيل الأسلاك الفرادي وعمل جميع مايلزم		
1-6	توريد وتركيب لمبة led اقتصادية كاملة مع المفتاح	عدد	5
7	أعمال الحدادة السعر يشمل توريد وتصنيع وتركيب الأبواب والشبابيك المصنعة بالموصفات التالية:- -الحلق من المواسير المربعة (8*4) سم السوداء الثقيلة -الصلف من المواسير المربعة (3*6) سم -الحلية من الصاج المضلع ربع لينية ثقيل مع الطلاء بمادة عازلة أولا والطلاء بالبوهمية مع تركيب الترابيس والكوالين وعمل جميع مايلزم		
1-7	توريد وتركيب باب مقاس (2.2*0,9) متر	عدد	2
2-7	توريد وتركيب منور مقاس (30*40) سم من المواسير (2*4) سم	عدد	2
8	أعمال السيراميك: السعر يشمل توريد وتركيب سيراميك رأس الخيمة رأس الخيمة فرز أول مع التخويض بالاسمنت الأبيض وعمل جميع ما يلزم		
1-8	توريد وتركيب سيراميك رأس الخيمة فرز أول للارضيات	م ²	9
2-8	توريد وتركيب وزرة ارتفاع 10سم	م/ط	11
9	أعمال الصرف الصحي:- السعر يشمل توريد كل المواد والمعدات الصحية علي ان تكون أصلية الصنع وعمل كل ما ما يلزم حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		
1-9	توريد وتركيب مقعد بلدي فكتوري كامل التوصيلات	عدد	2
2-9	توريد وتوصيل المياه الحلوه وتركيب عدد (2) حنفية	عملية	
3-9	توريد وبناء منهول بإبعاد (0,6*0.6*0.6) سم وصب الغطاء الخرساني والبياض والطلاء بماده عازله وعمل كل ما يلزم	عدد	2

4-9	توريد وعمل عدد(2) حوض غسيل أيدي بالمونة الحرة والطوب مقاس (0.8*0.5)م والتجليد بالسيراميك وتركيب عدد(2) حنفية مع توصيل المياه الحلوة وربطها بالشبكة	عملية		
5-9	توريد وحفر وبناء وصب حوض تحليل بمسافات داخلية(3*3*3.5)متر مع إزالة ناتج الحفر بعيدا وصب خرسانة بيضاء بسمك 10 سم أسفل القاعدة بخلطة 1:3:6 وعمل خرسانة مسلحة سمك 20سم بسيخ 5 لينيه كل 15سم في شكل شبكة في الاتجاهين وعمل الجونتي واحد طوبة من الداخل ونص طوبة من الخارج وصب الحوائط الخرسانية سمك 15 سم مسلح بسيخ 5 لينية كل 15 سم في شكل شبكة في الاتجاهين وعمل الفواصل ارتفاع (2)متر عدد(2) فاصل واحد طوبة مونة حرة وعمل الغطاء الخرساني سمك 15سم مسلح بسيخ 5 لينية في شكل شبكة كل 15 سم خلطة الخرسانة المسلحة 1:2:4 وعمل البياض بخلطة 1:6 والطلاء بمادة عازلة مع عمل جميع التوصيلات وكل مايلزم	عملية		
اعمال السور بطول (26)متر				
1	توريد وعمل سور سلك شائك مستورد مع التثبيت الجيد بزاوية 1.5 بوصة حسب المهندس المشرف	م/ط	26	
	جملة اعمال السور			
	جملة السور واعمال دورات المياه			
	الجملة			

	1- تكلفة مركز صحي أبيبي
	2- تكلفة مركز صحي طيبة التيجانية
	3- تكلفة مركز صحي المزداد
	4- التكلفة الاجمالية

Total Amount in words _____

Company Name _____

Authorized person Name _____

Signature & Stamp: _____