

الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	التكلفة
1 اعمال السقف				
1 توريد وتركيب سقف بلدي من الزنك سمك 0.35 ماركة ابو حصان مع عمل مدادات كل 80سم من المواسير المربعة الثقيلة (4*8سم) و عمل كمر عرضي في منتصف الفصل مع عازل حراري سمك 0.8 ملم يثبت جيدا بالنوكرين مع عمل طلاء للمواسير بالبوهية وذلك حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس المشرف	م 2	160		
2 توريدو عمل ردميات بسمك 15 سم من الخرسانة الترابية(ردمية حمراء) مع الرش بالماء و المنذلة الجيدة حسب اصول الصنعة	م 3	36		
3 توريد و عمل خرسانة بيضاء 1:3:6 بسمك 10 سم لارضيات من الاسمنت البورتلاندي العادي و الحصى و الرمل السعر يشمل كل المعدات و المواد الضرورية , قوالب الخرسانة , الاسمنت , حصى بتدرج حبيبي جيد (3/16), رمل بيضاء نظيفة و المعالجة بالماء لمدة 7 ايام بعد الصب	م 3	16		
4 توريد و عمل بياض طلية لبان لارضيات الفصول السعر يشمل كل المعدات و المواد الضرورية	م 2	160		
5 ازالة المباني فوق البهيم لثلاثة فصول مع رص الطوب داخل المدرسة و استخدام الانقاض في ردم الاماكن التي تحتاج حسب توجيهات المهندس المشرف	م 2	62.4		
6 توريد و عمل مباني طوبية و نصف لثلاثة فصول فوق البهيم بارتفاع 0.8 متر فوق البهيم بالمونة الطينية	م 2	62.4		
7 توريد و عمل بريت طوبية واحدة بارتفاع 25 سم من الطوب الاحمر الصغير درجة اولي بالمونة الاسمنتية 1:6	م 2	19.5		
8 ازالة 3 فصول و مكتب داخل المدرسة مع التخلص من الانقاض و رص الطوب في احد اركان المدرسة	عملية	1		
9 توريد و عمل مزلقان (1.6 * 1.2 م) من المباني و البياض و الخرسانة البيضاء للأرضية امام مدخل الفصول شاملا تركيب درابزين من المواسير 1.5 بوصة مع الطلاء	عدد	3		
10 توريد و عمل سلم مدرج من المباني و البياض	عدد	2		
11 عمل نقر للبياض في الاماكن التي تتطلب	م 2	67.5		
12 توريد و عمل بياض داخلي بالمونة الاسمنتية 1:6 شامل المعابر و السوكات	م 2	325		
13 توريد و عمل بياض خارجي شامل بالمونة الاسمنتية 1:6 المعابر و السوكات	م 2	315		
14 توريد و عمل سبورة حائط 120 سم * 250 سم من بالمونة الاسمنتية مع التلبينة و الدهان الاسود حسب اصول الصنعة	عدد	3		
15 توريد و عمل دهانات داخلية للحوائط من طبقتين طلية حريرية و وجهين الوجه الأول من البوماستك الاقتصادي و الوجه الأخير من البوماستيك السلك باللون الكريبي شاملا طلاء الابواب و الشبابيك باللون المطلوب مع الزلقون شاملا عمل وزرة من البوهية في الاسفل حسب اصول الصنعة السعريشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل واستخدام اجود الانواع من البوماستك و الدهانات تجاز من قبل المهندس المشرف	م 2	325		
16 توريد و عمل دهانات خارجية للحوائط 3 اوجه و وجهين البوماستك الاقتصادي و الوجه الأخير من البوماستيك السلك باللون الكريبي شاملا طلاء الابواب و الشبابيك باللون المطلوب مع الزلقون شاملا عمل وزرة من البوهية في الاسفل و البريت حسب اصول الصنعة السعريشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل واستخدام اجود الانواع من البوماستك و الدهانات تجاز من قبل المهندس المشرف	م 2	315		
17 توريد و تركيب باب (120*220) سم ضلفتين من المواسير المربعة 4*8 سم للحلق و 3*6 سم للضلف و الصاج و تركيب الواح الفاير فلاس و وقريل من السبخ 8 ملم في شكل حلقة للمنور مع عمل طلاء حسب الرسومات و المواصفات بعد اجازتها من المهندس المشرف	عدد	5		
18 توريد و تركيب شباك (1.3*0.9) سم ضلفتين من المواسير 3*6 سم للحلق و 2.5*5 سم للضلف و الصاج و تركيب الواح فاير فلاس للمناور و عمل قريل من السبخ 8 ملم مع عمل طلاء حسب الرسومات و المواصفات و بعد اجازتها من المهندس المشرف	عدد	15		
19 ازالة ابواب و شبابيك قديمة	عملية	1		
20 توريد و عمل مباني طوبية واحدة للمسطبة الخارجية بالطوب الاحمر درجة اولي و المونة اسمنتية 1:6 بارتفاع 50 سم عرض 1.2 م	م 2	42.3		
21 توريد و عمل ردميات من الخرسانة الترابية(ردمية حمراء)الجيدة بسمك 50 سم مع الرش بالماء و المنذلة الجيدة كل 10 سم حسب اصول الصنعة	م 3	54		
22 توريد و صب خرسانة بيضاء للمسطبة 1:3:6 بسمك 10 سم بميول ومعالجه بالماء 3 ايام بعد الصب	م 3	4		

23	توريد وعمل بياض ناعم لحوائط المسطبة من الخارج بخلطه اسمنتيه 6:1	م 2	42.3
24	توريد وعمل دهان للحوائط المسطبة من الخارج باليوماستك ثلاثة طبقات بخلطه اسمنتيه 6:2	م 2	42.3
	الجملة		-

2 بناء فصلين مؤقتين

الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	التكلفة
الحفريات : السعر يشمل التخطيط وكل الاعمال والضرورية لتنفيذ العمل و ازالة ناتج الحفر خارج الموقع حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس المشرف				
1 حفر اساس شريطي بعرض 40 سم و عمق 50 سم و ازالة ناتج الحفر خارج الموقع	م ط	50		
الردميات : الردميات من الخرسانة الترابية تتم اجازتها من قبل المهندس المشرف				
2 توريد مواد و عمل ردميات من الخرسانة الترابية بسمك 20 سم مع الدمك الجيد حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس المشرف	م 2	80		
اعمال المباني : السعر يشمل كل المواد الطوب الاحمر 6*2*10 سم درجة اولى ,المونة الترابية الحمراء او المونة الاسمنتية من الرمل و الاسمنت البورتلاندا العادي , كل المعدات و الادوات الضرورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات للابواب و الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف				
3 توريد مواد و عمل اساس شريطي بعرض 40 سم و عمق 50 سم من الحجر ويخوض بالرمل على طبقات و الطبقة الاخيرة من المونة الاسمنتية 1:6 حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس المشرف	م ط	50		
4 توريد مواد و بناء قضة من المباني 1.5 طوبة من الطوب الاحمر الصغير درجة اولى و المونة الاسمنتية 1:6 بمتوسط ارتفاع 30 سم	م ط	50		
5 توريد مواد و عمل مباني 1 طوبة بالطوب الاحمر الصغير درجة اولى و المونة الاسمنتية 1:6 حسب اصول الصنعة	م 2	90		
6 توريد مواد و بناء بربيت 1 طوبة بارتفاع 25 سم من الطوب الاحمر الصغير درجة اولى و المونة الاسمنتية 1:6	م ط	11		
اعمال الخرسانة : السعر يشمل كل المعدات و المواد الضرورية , قوالب الخرسانة , حديد التسليح , الاسمنت , حصى بتدرج حبيبي جيد (3/16), رمل نظيف و المعالجة بالماء لمدة 7 ايام بعد الصب . تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف				
7 توريد و عمل خرسانة مسلحة 1:2:4 للقريد بيم عرض 50سم و ارتفاع 30 سم من الاسمنت البورتلاندا العادي و الحصى و الرمل بتسليح 6 سيخات 12 مل و كانتات 6 ملم بمسافات 20 سم حسب الرسم	م 3	17		
8 توريد مواد و عمل ارضية من الخرسانة البيضاء 1:3:6 مع عمل فواصل تمدد 200*200 سم و تنعيم السطح بالاسمنت البدرة حسب اصول الصنعة	م 2	80		
9 توريد و تركيب قائم من الماسورة 5*10 سم سمك 1 ملم و طول 3.4 م تصب بالخرسانة البيضاء (40*40*50) سم مع الدهان الزيتي حسب الرسم و توجيهات المهندس المشرف	عدد	8		
اعمال الحدادة : تنفذ الاعمال حسب الرسومات و المواصفات المرفقة السعر شامل التجهيز و التصنيع و كل الملحقات الضرورية و المعدات و الادوات اللازمة لاكمال العمل حسب اصول الصنعة				
10 توريد و تركيب سقف جملون من المقصات من المواسير المربعة 4*8 سم سمك 1 ملم و المدادات من المواسير المربعة 3*6 سم سمك 1 ملم و الزنك البلدى سمك 0.35 ملم و العازل الحرارى سمك 8 ملم يثبت جيد بالتوكرين مع دهان المواسير بالبوهية الكبدية و يثبت الزنك بمسامير الغانجى حسب الرسم و توجيهات المهندس المشرف	م 2	96		
11 توريد و تركيب باب (100*220) سم ضلفة من المواسير المربعة 4*8 سم للحلق و 3*6 سم للضلف و الصباح تشكيلة ليزر و قريل من السبخ 8 ملم في شكل حلبة للمنور بعد اجازتها من المهندس المشرف	عدد	1		
12 توريد و تركيب تجليد الجوانب من المواسير 3*6 سم مع فريم من الزوي 1.5 بوصة و شبك الحديد (سراير) تركيب و تثبيت طبقة من النملي الثقيل تشد و تثبت جيدا و عمل قريل من السبخ 8 ملم بعد اجازتها من المهندس المشرف	م ط	58		
السعر شامل المواد الاسمنت البورتلاندا العادي و الرمل النظيفة و كل المعدات و الادوات الضرورية و معابر الابواب و الشبابيك و السوكات ولا تخصم فتحات الابواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء لمدة 3 يوم				
13 توريد مواد و عمل بياض حوائط من الداخل و الخارج شامل المعابر و السوكات بالمونة الاسمنتية 1:6	م 2	210		

				اعمال الدهانات : السعريشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل و عمل عينات للدهانات تجاز من قبل المهندس المشرف	
		210	م2	توريد مواد و عمل نقاشة من الداخل و الخارج 3 طبقات من البوماستيك السلك باللون الكريبي مع التحضير بالبوماستك الاقتصادي 2وجه	14
		2	عدد	توريد مواد و عمل سبورة 120*250 سم بالمونة الاسمنتية 1:6 و البوهية السوداء (بوهية سبورة)	15
		2	عدد	توريد مواد و عمل درج مع مزلقان من المبانى و البياض حسب الرسم	16
الجملة					
التكلفة الكلية SDG					
الاجمالي كتابتا :					
اسم المقاول :					
التلفون:					
العنوان :					
فترة التنفيذ :					